# ANEKS DO UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA NA REMONT ROLNICZYCH DRÓG DOJAZDOWYCH

GEODEZJA KLASYFIKACJA
REKULTYWACJA GRUNTÓW
Grzegorz Kotyński
15-156 Białystok, ul. Jacka 8
NIP 9660039177 REGON 200346287
tel. 691 536 693 e-mail: gkrg1966@wp.pl

OBRĘB **NOWA WIEŚ, dz. nr 169/3, 169/4**
GMINA TRZCIANNE
POWIAT moniecki
WOJEWÓDZTWO podlaskie

Aneks opracował 10 marca 2026 roku

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

SPIS TREŚCI


| Lp. | Wyszczególnienie | Strona od |
|---|---|---|
| 1 | Karta tytułowa | 1 |
| 2 | Spis treści | 2 |
| 3 | Temat opracowania | 3 |
| 4 | Obliczenie ilości robót do wykonania | 3 |
| 5 | Przedmiar robót | 4 |
| 6 | Zestawienie materiałów | 5 |
| 7 | Kosztorys inwestorski | 6 |
| 8 | Plan sytuacyjny 1:5000 | 7 |
| 9 | Przekroje poprzeczne | 8-9 |
| 10 | Dokumentacja fotograficzna | 10-24 |


Dokumentacja zawiera 24 strony, Łukasz Radziszewski 10 marca 2026 roku



# 1. TEMAT OPRACOWANIA

Aneks do proszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowa na remont rolniczych dróg dojazdowych numer **169/3, 169/4** położonych w obrębie **NOWA WIEŚ**,
gmina TRZCIANNE powiat moniecki, województwo podlaskie.
Dokumentacja została opracowana 17 lutego 2026 roku.
Zmienia się długość odcinka nr II objętego modernizacją z 305 m na 125 m.
Zakres robót na odcinku nr I pozostaje bez zmian

# 2. OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT DO WYKONANIA

profilowanie i zagęszczanie podłoża: 1745m x 6,5m = 11343m²

- warstwa jezdna wraz z poboczami, grubości 15cm z pospółki 0/31,5 na odcinku I:
  1620m x 6,15 m = 9963m²
- warstwa jezdna wraz z poboczami, grubości 15cm z mieszanki C50/30 stabilizowanej cementem na odcinki II:
  125m x 6,15m = 769m²
- karczowanie zakrzaczeń gęstych 0,05 ha

# 3. PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża | m² | 11343 |
| 2 | Warstwa jezdna wraz z poboczami grubości 15 cm z pospółki 0/31,5 | m² | 9963 |
| 3 | Warstwa jezdna wraz z poboczami grubości 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem C50/30 | m² | 769 |
| 4 | Karczowanie zakrzaczeń gęstych | ha | 0,05 |

## 16. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostki miary | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Pospółka 0/31,5 | $m^3$ /t | 2018/3632 |
| 2 | Mieszanka C50/30 stabilizowana cementem | $m^3$ /t | 156/280 |

KOPIA Z MAPY
ewidencyjnej / gwidencyjnej
miasto, wieś NOWA WIEŚ
gmina Świdnica
skala 1:5000

STAROSTA PONIECKI
P.2008. 2019.1214
kopia mapy ewidencyjnej
17.02.2026
Z up. STAROSTY
Krystyna Kamińska
Inspektor
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Sporządził: Krystyna Kamińska dnia 2026.02.17

PLAN SYTUACYJNY 1:5000

Obręb: **Nowa Wieś**
Gmina: Trzcianne
Powiat: moniecki
Województwo: podlaskie
działki numer **169/3, 169/4**

**I L=1620 m** numer odcinka i jego długość

**II L=125 m**

warstwa jezdna o grubości 15 cm z pospółki 0/31,5 na odcinku I

warstwa jezdna o grubości 15 cm z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanej cementem na odcinku II

karczowanie zakrzaczeń gęstych 0,05 ha

1 numer zdjęcia i kierunek wykonania

Wykonał dnia 10 marca 2026 roku

mgr inż. Łukasz Radziszewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

Geodezja Klasyfikacja Rekultywacja Gruntów
Grzegorz Kotyński
15-156 Białystok, ul. Jacka 8
NIP 9660039177, REGON 200346287
tel. 691 536 693, e-mail: gkrg1966@wp.pl

# PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

**Obręb: NOWA WIEŚ**
**Gmina: TRZCIANNE**
**Powiat: moniecki**
**Województwo: podlaskie**
**Działka nr 169/3, 169/4**




**a - warstwa jezdna grubości 15 cm z pospółki 0/31,5**

Wykonał dnia 10 marca 2026 roku

mgr inż. Łukasz Radziszewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

Geodezja Klasyfikacja Rekultywacja Gruntów
Grzegorz Kotyński
15-156 Białystok, ul. Jacka 8
NIP 9660039177, REGON 200346287
tel. 691 536 693, e-mail: gkrg1966@wp.pl

# PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

**Obręb: NOWA WIEŚ**
**Gmina: TRZCIANNE**
**Powiat: moniecki**
**Województwo: podlaskie**
**Działka nr 169/4**




a - warstwa jezdna grubości 15 cm z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanej cementem

Wykonał dnia 10 marca 2026 roku

mgr inż. Łukasz Radziszewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

Geodezja Klasyfikacja Rekultywacja Gruntów
Grzegorz Kotyński
15-156 Białystok, ul. Jacka 8
NIP 9660039177, REGON 200346287
tel. 691 536 693, e-mail: gkrg1966@wp.pl