DIALux

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw



Teren 1

Plan sytuacyjny opraw







Producent	ROSA	P	105.0 W
Numer artykułu	2223137/6/PL/10kV	Φ_{Oprawa}	15348 lm
Nazwa artykułu	CUDDLE II LED REG 96 5000K PL		
Wyposażenie	1x 24xHP3535 96 5000K		

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
12.507 m	-0.100 m	7.000 m	1

Teren 1

Lista opraw

Φ_{razem}	P_{razem}	Skuteczność świetlna
15348 lm	105.0 W	146.2 lm/W

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
1	ROSA	2223137/6/PL/10kV	CUDDLE II LED REG 96 5000K PL	105.0 W	15348 lm	146.2 lm/W

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe



Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	52.4 lx	23.0 lx	75.9 lx	0.44	0.30	CG1
pl. pionowa Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	43.9 lx	15.4 lx	77.7 lx	0.35	0.20	CG2
pl. punktów kontrolnych Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m	40.1 lx	8.51 lx	97.3 lx	0.21	0.087	CG3

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pozioma



Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	52.4 lx	23.0 lx	75.9 lx	0.44	0.30	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pionowa



Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pionowa Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	43.9 lx	15.4 lx	77.7 lx	0.35	0.20	CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. punktów kontrolnych



Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. punktów kontrolnych Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m	40.1 lx	8.51 lx	97.3 lx	0.21	0.087	CG3

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))