

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP.271.1.19.2026.SR**

Formularz spełnienia wymagań techniczno -użytkowych

(uaktualniony o zmiany SWZ z przetargu nr1 : <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d9dc031-2d55-4683-a564-d55ab99d9293>)

Minimalne wymagania techniczne dla samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim

Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne, użytkowe i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, opisz opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku do Oferty, który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

Kolumnę nr 3 w całości wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

Kolumnę nr 3 należy wypełnić stosując słowa „TAK” lub „NIE” lub „TAK-równoważne” zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi którąkolwiek pozycję pustą, w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „NIE”, lub gdy ze wskazanych danych będzie wynikało, że oferowany pojazd nie spełnia minimalnych wymagań Zamawiającego lub gdy wpisane dane oraz dane w dołączonym do oferty opisie rozwiązań równoważnych będą niewystarczające do stwierdzenia, że oferowany pojazd spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, lub gdy Wykonawca poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Przedmiotem niniejszej oferty jest pojazd marki.....

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
1	2	3
I.	Wymagania ogólne dla pojazdu	

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
1.	Fabrycznie nowy, nieużywany, niezarejestrowany wcześniej, bez śladów eksploatacji, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych, niebędący pojazdem demonstracyjnym ani testowym, posiadający nienaruszoną, oryginalną powłokę lakierniczą. <u>Zamawiający informuje, że dopuści do postępowania pojazd zarejestrowany w związku z potrzebą dokonania zmian konstrukcyjnych i dostosowania pojazdu zgodnie z OPZ i wytycznych PFRON.</u>	Niezarejestrowany/zarejestrowany po zmianach konstrukcyjnych
2.	Rok produkcji pojazdu: 2026	Rok produkcji:.....
3.	Liczba miejsc siedzących: 9 , łącznie z miejscem kierowcy (1 + 8). Konstrukcja pojazdu musi umożliwiać szybki demontaż jednego fotela w trzecim (ewentualnie drugim) rzędzie i zastąpienie go stanowiskiem przeznaczonym do przewozu jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa.	
4.	Pojazd wraz z wykonanym przystosowaniem do przewozu osób z niepełnosprawnościami musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa oraz być dopuszczony do ruchu i użytkowania w oferowanej konfiguracji.	
II. Podstawowe parametry napędu/podwozia		
1.	Silnik z zapłonem samoczynnym, produkowany seryjnie, bez przeróbek. • moc: minimum 150 KM, • pojemność: minimum 1950 cm³.	Silnik:..... Moc:.....KM; Pojemność:.....cm ³
2.	Silnik spełniający wymagania w zakresie emisji spalin obowiązującej dla pojazdu w dniu jego homologacji, nie niższe niż norma Euro 6 .	Norma emisji:.....
3.	Skrzynia biegów automatyczna.	
4.	Napęd na koła przednie.	
5.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: maksymalnie 3500 kg .	Dopuszczalna masa całkowita.....kg
6.	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 55 l .	Pojemność zbiornika.....l

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
III. Podstawowe parametry nadwozia/ pojazdu		
1.	Kolor nadwozia: niebieski, ciemny niebieski, granatowy, szary, jasno – szary/ srebrny w tym w wersji z lakierem metalizowanym	Kolor.....
2.	Wymiary pojazdu [mm]: - długość całkowita: minimum 5400 mm, maksimum 6000 mm, - szerokość bez lusterek: minimum 1900 mm, maksimum 2300 mm, - wysokość całkowita: minimum 1900 mm, maksimum 2600 mm, - rozstaw osi: minimum 3400 mm, maksimum 3800 mm.	Długość.....mm Szerokość.....mm Wysokość.....mm
3.	Minimalna długość przestrzeni bagażowej za ostatnim rzędem siedzeń, mierzona od oparcia foteli do zamkniętych drzwi tylnych, wynosi minimum 1000 mm.	
4.	Elektrycznie podnoszone szyby przednie.	
5.	Drzwi przesuwne do przestrzeni pasażerskiej, co najmniej z prawej strony pojazdu. Dopuszcza się drzwi przesuwne z prawej i lewej strony pojazdu.	
6.	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.	
7.	Szyby w przestrzeni pasażerskiej fabrycznie przyciemnione.	
8.	Przednie światła mijania i drogowe typu LED, Bi-xenon, halogenowe	
9.	Światła LED do jazdy dziennej.	
IV. Wyposażenie pojazdu		
1.	Szyby boczne w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie.	

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
2.	Schowek po stronie pasażera.	
3.	Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera oraz minimum jedna poduszka boczna przednia.	
4.	Dwie osłony przeciwsłoneczne.	
5.	Kierownica po lewej stronie pojazdu, wielofunkcyjna, obszyta skórą lub materiałem syntetycznym o właściwościach użytkowych równoważnych, umożliwiająca obsługę systemu audio oraz telefonu.	
6.	Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach.	
7.	Opis foteli i przestrzeni pasażerskiej:	
7.1	Liczba miejsc siedzących: miejsca siedzące i możliwość zmiany konfiguracji – zgodnie z wymaganiem określonym w pkt I.3.	
7.2	Tapicerka materiałowa o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze ciemnym.	Kolor.....
7.3	Fotele pasażerskie, przeznaczone do przewozu osób, zgodne z homologacją pojazdu.	
7.4	Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.	

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
7.5	min. 2 miejsca siedzące posiadające znormalizowany system kotwiczenia fotelików dziecięcych (zgodny z standardem ISOFIX/i-Size	Liczba miejsc.....
7.6	W pierwszym rzędzie siedzeń: fotel kierowcy oraz kanapa dwuosobowa	
7.7	W drugim rzędzie kanapa z regulacją pochylenia oparc lub demontowane 3szt foteli, zagłówki regulowane	
7.8	W trzecim rzędzie kanapa 3 osobowa lub demontowane 3szt foteli, z regulacją pochylenia oparc, zagłówki regulowane.	
7.9	Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, regulacją pochylenia oparcia oraz regulacją wysokości.	
7.10	Konstrukcja foteli zapewniająca wygodne zajmowanie miejsc oraz odpowiednią przestrzeń dla pasażerów.	
7.11	Wszystkie siedzenia wyposażone w fabryczne punkty mocowania zgodne z homologacją producenta pojazdu.	
7.12	Materiały zastosowane do wykonania siedzeń muszą być trwałe, łatwe do utrzymania w czystości oraz odporne na typowe zużycie eksploatacyjne.	
7.13	Oferowane rozwiązania spełniają wymagania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, homologacji i dopuszczenia pojazdu do ruchu.	
Przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych		
8.	Pojazd wyposażony w pojedyncze, demontowane fotele pasażerskie w 3. rzędzie, z możliwością ich zamiennego zastąpienia 1 wózkiem inwalidzkim. System mocowania umożliwiający przewóz 1 wózka inwalidzkiego w przestrzeni 3. rzędu, przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa. Mocowanie wózka wykonane za pomocą systemu mocowania posiadający wymagane prawem dokumenty potwierdzające	Wózek w przestrzeni 2 rzędu/ wózek w przestrzeni 3 rzędu/ wózek za 3 rzędem siedzeń

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
	jego zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dopuszcza się zastosowanie tożsamego rozwiązania w 2. rzędzie siedzeń. Zamawiający informuje, że dopuści do postępowania pojazd z kanapą w 3 rzędzie siedzeń, która posiada regulację pochylecia oparcia dla każdego z trzech miejsc i możliwość zapięcia wózka za 3 rzędem siedzeń.	
9.	Podłoga w przestrzeni przeznaczonej do przewozu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, zlokalizowanej w 3. rzędzie siedzeń, musi być wykonana z trwałego, wodoodpornego materiału o powierzchni antypoślizgowej, zapewniającego bezpieczne użytkowanie oraz możliwość prawidłowego zamocowania systemu mocowania wózka. Dopuszcza się zastosowanie tożsamego rozwiązania w 2. rzędzie siedzeń.	
10.	Pojazd wyposażony w lekką, dwu- lub trzyczęściową rampę najazdową montowaną wewnątrz tylnych drzwi pojazdu, dostosowaną do przejazdu wózków inwalidzkich obsługiwana ręcznie z systemem wspomagania otwierania i zamykania o nw. parametrach:	
10.1.	dostosowana do zaoferowanego pojazdu i zamontowana w sposób zapewniający prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie;	
10.2.	wykonana z wysokogatunkowego aluminium (odpornego na korozję, zapewniającego niską masę własną: minimalnie 35 kg, maksymalnie 45 kg	Masa rampy.....kg
10.3.	obsługiwana ręcznie, z mechanicznym wspomaganie za pomocą siłowników/sprężyn gazowych, umożliwiającą bezwysiłkowe składanie i rozkładanie przez jedną osobę;	
10.4.	powierzchnia najazdu antypoślizgowa, perforowana lub ażurowa (zapewniająca dobrą przyczepność w trudnych warunkach atmosferycznych, np. deszcz, śnieg);	

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
10.5.	konstrukcja składana pionowo, mocowana na stałe w pojeździe z możliwością demontażu (wypięcia) w razie potrzeby;	
10.6.	konstrukcja ażurowa/perforowana, która po złożeniu w pozycji pionowej nie ogranicza widoczności kierowcy w lusterku wstecznym;	
10.7.	minimalny udźwig (nośność) minimum 300 kg	Minimalny udźwig.....kg
10.8.	posiadająca zabezpieczenia:	
10.8.1	krawędzie boczne (barierki) zabezpieczające przed przypadkowym zjechaniem koła z rampy.	
10.8.2	posiadająca system blokady transportowej zapobiegający samoczynnemu rozłożeniu się rampy podczas jazdy	
10.8.3	posiadająca odbojniki eliminujące drgania i hałas podczas ruchu pojazdu.	
11.	Po zamontowaniu rampy zachowana wymagana przestrzeń wewnątrz pojazdu, zgodnie z pozostałymi wymaganiami określonymi w OPZ;	
12.	Sposób zamontowania rampy nie powoduje kolizji z konstrukcją pojazdu ani z jego wyposażeniem oraz nie ogranicza ich prawidłowego funkcjonowania.	
13.	Stopień przy drzwiach przesuwanych sterowany manualnie (w przypadku drzwi przesuwanych do przestrzeni pasażerskiej z prawej i lewej strony – stopień sterowany manualnie z każdej strony pojazdu).	
14.	Uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwanych.	

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
15.	Pojazd musi posiadać oznakowanie wymagane obowiązującymi przepisami prawa - pojazd należy oznakować emblematami informującymi o przewozie osób z niepełnosprawnościami. Dopuszcza się zastosowanie oznakowania magnetycznego.	
16.	Ściany boczne oraz podsufitka przestrzeni pasażerskiej wyciszona oraz wyłożona materiałem odpornym na uszkodzenia, łatwym w czyszczeniu.	
17.	Komplet dywaników gumowych w przedziale kierowcy.	
18.	Układ nawiewu i recyrkulacji powietrza zapewniający wentylację kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej.	
19.	Pojazd musi być wyposażony w klimatyzację <u>automatyczną</u> dla kierowcy oraz klimatyzację dla przedziału pasażerskiego. Klimatyzacja musi posiadać moc chłodniczą, wystarczającą dla zapewnienia komfortu podróżowania w upalne dni.	
20.	Pojazd musi być wyposażony w dodatkowe ogrzewanie niezależne od pracy silnika. Ogrzewanie musi umożliwiać uruchomienie i pracę przy wyłączonym silniku pojazdu oraz współpracować z fabrycznym układem ogrzewania i wentylacji pojazdu. System musi posiadać zabezpieczenia wymagane dla tego typu urządzeń oraz aktualne dopuszczenia/homologacje wymagane przepisami prawa. Zamawiający informuje, że dopuszcza Webasto suche oraz inne rozwiązania równoważne.	
21.	System multimedialny z wyświetlaczem minimum 8 cali .	
22.	System nagłośnienia z co najmniej 4 głośnikami rozmieszczonymi w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej.	
23.	System Bluetooth z funkcją bezprzewodowego połączenia telefonu komórkowego z systemem multimedialnym pojazdu oraz zestawem głośnomówiącym.	
24.	Pojazd musi być wyposażony w min.: tempomat, immobiliser, deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, komputer pokładowy.	
25.	Dwa komplety kluczyków , w tym kluczyki z funkcją zdalnego sterowania centralnym zamkiem.	

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
26.	Centralny zamek sterowany falami radiowymi.	
27.	Ucho holownicze z przodu pojazdu (demontowane).	
28.	Oświetlenie przestrzeni bagażowej.	
29.	Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni bagażowej.	
30.	Tylne drzwi dwuskrzydłowe.	
31.	Ogrzewane tylne szyby w drzwiach.	
32.	Wycieraczki tylnych szyb.	
33.	Czujnik deszczu.	
34.	Pojazd musi być wyposażony w: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy.	
35.	Pojazd musi być wyposażony w apteczkę medyczną oraz gaśnicę proszkową typu ABC o masie środka gaśniczego min. 1 kg.	
36.	Pojazd wyposażony w obręcz kół o średnicy minimum 16 cali .	Średnica kół.....cali
37.	Obręcze ze stopów metali lekkich lub obręcze stalowe-	
38.	Opony letnie oraz zimowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz pochodzić z produkcji nie wcześniejszej niż rok 2026.	Rok produkcji opon.....
39.	Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe.	
40.	Minimum jedno gniazdo zasilające 12 V w kabinie kierowcy.	

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
41.	Czujniki cofania przednie i tylne i/lub system kamer zastępujący czujniki cofania.	
V. Dokumentacja pojazdu i wykonanego przystosowania		
1.	Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z pojazdem komplet dokumentów w języku polskim niezbędnych do jego rejestracji, dopuszczenia do ruchu oraz prawidłowej eksploatacji w oferowanej konfiguracji.	
2.	Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał Świadectwa Zgodności WE pojazdu bazowego oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa, potwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami technicznymi oraz jego dopuszczenie do użytkowania w oferowanej konfiguracji, w tym dokumenty dotyczące homologacji pojazdu oraz wykonanego przystosowania do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty powinny być w języku polskim.	
3.	Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w języku polskim kompletną dokumentację dotyczącą wykonanego przystosowania pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dokumentację zastosowanych urządzeń i rozwiązań technicznych oraz, jeżeli jest wymagana przepisami prawa, dokumentację potwierdzającą ich dopuszczenie do użytkowania.	
4.	Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację dotyczącą systemu mocowania wózka inwalidzkiego oraz systemu zabezpieczenia osoby przewożonej na wózku, w tym instrukcje ich prawidłowego użytkowania.	
5.	Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z pojazdem instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim oraz komplet dokumentów niezbędnych do jego prawidłowej eksploatacji, obsługi i serwisowania.	
6.	Wykonawca zobowiązany jest przekazać książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji w języku polskim albo zapewnić prowadzenie dokumentacji gwarancyjnej w formie elektronicznej przez autoryzowaną stację obsługi.	
7.	Wykonawca zobowiązany jest przekazać książkę serwisową w języku polskim albo zapewnić prowadzenie dokumentacji serwisowej w formie elektronicznej przez autoryzowaną stację obsługi.	
8.	Dokumentacja, o której mowa w niniejszym punkcie, musi odpowiadać faktycznie dostarczonemu pojazdowi oraz wykonanej konfiguracji i przystosowaniu pojazdu.	
VI. Pozostałe wymagania w tym gwarancja i serwis		

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (TAK/ NIE/ TAK-równoważne równoważne oraz uzupełnić wymaganymi parametrami lub niepotrzebne skreślić)
1.	Wykonawca zobowiązany jest wydać pojazd uzupełnionymi do poziomu wymaganego przez producenta płynami eksploatacyjnymi.	
2.	Gwarancja jakości na pojazd, obejmująca w szczególności silnik, skrzynię biegów oraz pozostałe podzespoły mechaniczne i elektryczne pojazdu, bez limitu kilometrów – minimum 24 miesiące i nie dłuższa niż 60 miesięcy.	Podać ilość miesięcy.....
3.	Gwarancja jakości na powłoki lakiernicze - minimum 36 miesięcy i nie dłuższa niż 48 miesięcy.	Podać ilość miesięcy.....
4.	Gwarancja na perforację blach nadwozia i podwozia wskutek korozji – minimum 120 miesięcy i nie dłuższa niż 144 miesięcy.	Podać ilość miesięcy.....
5.	Gwarancja jakości na wykonane przystosowanie pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na zabudowę, urządzenie umożliwiające wjazd osoby na wózek inwalidzkim oraz systemy mocowania wózka i zabezpieczenia osoby – minimum 24 miesiące i nie dłuższa niż 36 miesięcy.	Podać ilość miesięcy.....
6.	Serwis gwarancyjny, obejmujący w szczególności naprawy gwarancyjne oraz przeglądy gwarancyjne, musi być zapewniony w autoryzowanej przez producenta pojazdu stacji obsługi, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, mierzonej według najkrótszej trasy przejazdu drogami publicznymi.	
7.	Serwis zabudowy pojazdu przeznaczonej do przewozu osoby na wózek inwalidzkim, obejmujący w szczególności przeglądy i naprawy gwarancyjne, musi być zapewniony w punkcie serwisowym Wykonawcy zabudowy lub podmiotu przez niego upoważnionego, zlokalizowanym w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego, mierzonej według najkrótszej trasy przejazdu drogami publicznymi.	
8.	Dostarczony pojazd musi być kompletny, wolny od wad, zgodny z wymaganiami określonymi w OPZ oraz wyposażony we wszystkie elementy i urządzenia wymagane niniejszym OPZ	