Warta, dnia 23 listopada 2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr: ZSP.W.272.3.2026

Nazwa postępowania: „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu «Właściwy kierunek – cyfrowa szkoła»”

Część 1: Cyfrowa pracownia językowa na 16 stanowisk wraz z wyposażeniem towarzyszącym

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść otrzymanych pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, oraz informuje o zmianie wybranych wymagań SWZ i OPZ.

Pytanie nr 1 - Jednostka centralna systemu językowego typu all-in-one

Dotyczy części III, poz. 1 OPZ.

Zamawiający wymaga m.in. regulacji poziomu dźwięku oraz ograniczania nadmiernego poziomu sygnału audio.

Prosimy o wyjaśnienie, czy przez ograniczanie nadmiernego poziomu sygnału Zamawiający rozumie konieczność zastosowania automatycznego ogranicznika sygnału audio, czy też dopuści rozwiązanie umożliwiające nauczycielowi kontrolowanie poziomu głośności na stanowiskach uczniowskich.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne system wyposażony w cyfrową regulację poziomu sygnału audio, indywidualną regulację głośności na stanowiskach uczniowskich oraz możliwość zablokowania przez nauczyciela regulacji głośności na poszczególnych stanowiskach lub jednocześnie na wszystkich stanowiskach?

Takie rozwiązanie pozwala nauczycielowi kontrolować poziom odsłuchu i uniemożliwić uczniom samodzielne zwiększanie ustawionej głośności.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej wnosimy o zmianę wymagania na:

„Regulacja poziomu dźwięku, w tym indywidualna regulacja głośności na stanowiskach uczniowskich, możliwość ograniczania poziomu odsłuchu poprzez automatyczny ogranicznik lub blokowanie przez nauczyciela regulacji głośności na stanowiskach uczniowskich oraz współpraca z głośnikami i zestawami słuchawkowymi”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie równoważne. Nie wymaga wyłącznie automatycznego ogranicznika sygnału audio, o ile zastosowane rozwiązanie zapewnia nauczycielowi skuteczną kontrolę maksymalnego poziomu odsłuchu na stanowiskach uczniowskich.

W części III, poz. 1 OPZ zapis dotyczący regulacji dźwięku otrzymuje brzmienie: „Regulacja poziomu dźwięku, w tym indywidualna regulacja głośności na stanowiskach uczniowskich

oraz możliwość ograniczania maksymalnego poziomu odsłuchu poprzez automatyczny ogranicznik sygnału audio albo ustawienie i zablokowanie przez nauczyciela poziomu głośności na poszczególnych lub wszystkich stanowiskach uczniowskich; współpraca z dostarczonymi głośnikami i zestawami słuchawkowymi".

Pozostałe wymagania części III, poz. 1 OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2 - Rejestrator 32-ścieżkowy

Dotyczy części III, poz. 8 OPZ.

Zamawiający wymaga rejestratora umożliwiającego jednoczesną rejestrację minimum 32 niezależnych ścieżek audio, podczas gdy przedmiotem zamówienia jest pracownia przeznaczona dla 16 uczniów.

Prosimy o wyjaśnienie, jakie potrzeby dydaktyczne lub funkcjonalne uzasadniają konieczność jednoczesnej rejestracji 32 niezależnych ścieżek audio w pracowni obejmującej 16 stanowisk uczniowskich.

Na rynku dostępne są rejestratory wielościeżkowe o konstrukcji modułowej, oferowane w konfiguracjach 8, 16, 24 i 32 kanałów. Umożliwiają one dostosowanie liczby obsługiwanych kanałów do rzeczywistej liczby stanowisk uczniowskich.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator umożliwiający jednoczesną rejestrację minimum 16 niezależnych ścieżek audio, zapewniający nagrywanie wypowiedzi wszystkich 16 uczniów jednocześnie, identyfikowanie nagrań według stanowisk lub kanałów, ich odtwarzanie, zapisywanie i archiwizację oraz pełną współpracę z systemem sterowania pracownią?

Zastosowanie rejestratora 16-kanałowego pozwala na jednoczesne nagrywanie wszystkich uczniów korzystających z zamawianej pracowni, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wyposażenia jej w niewykorzystywane kanały rejestracji.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej wnosimy o zmianę nazwy pozycji na „Rejestrator wielościeżkowy" oraz zastąpienie wymagania dotyczącego liczby ścieżek zapisem:

„Jednoczesna rejestracja minimum 16 niezależnych ścieżek audio".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wymaganej liczby ścieżek z 32 do 16. Rejestrator 32-ścieżkowy został wskazany w szczegółowym zestawieniu wyposażenia stanowiącym podstawę kalkulacji kosztów pracowni językowej w projekcie. Zamawiający zamierza zachować zakładane możliwości rejestracji wielościeżkowej, niezależne od bieżącej liczby stanowisk uczniowskich, w szczególności na potrzeby rejestrowania, porównywania i archiwizacji materiałów dźwiękowych oraz dalszego wykorzystania pracowni.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza rejestratory o konstrukcji modułowej oraz rozwiązania sprzętowe lub sprzętowo-programowe. Nie jest wymagane zastosowanie jednego określonego urządzenia ani technologii. Oferowana i dostarczona konfiguracja musi jednak umożliwiać jednoczesną rejestrację minimum 32 niezależnych ścieżek audio, identyfikowanie ścieżek, odtwarzanie i archiwizację nagrań oraz współpracę z systemem sterowania pracownią. Wszystkie moduły i licencje niezbędne do spełnienia tego wymagania muszą być objęte ceną oferty.

Wymaganie minimum 32 niezależnych ścieżek audio pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3 - Panele akustyczne ścienne

Dotyczy części III, poz. 18 OPZ.

Zamawiający wymaga paneli akustycznych ściennych o łącznej powierzchni czynnej minimum 8 m², grubości minimum 40 mm oraz ważonym współczynniku pochłaniania dźwięku αw minimum 0,80 według PN-EN ISO 11654 lub normy równoważnej.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne dekoracyjne panele akustyczne wykonane z filcu PET o grubości 9 mm, posiadające właściwości dźwiękochłonne potwierdzone dokumentacją producenta oraz klasę reakcji na ogień B-s2,d0, bez konieczności spełnienia wymagań dotyczących grubości minimum 40 mm i współczynnika αw minimum 0,80?

Proponowane panele są przeznaczone do ograniczania odbić dźwięku i poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń, w tym pracowni językowych. Umożliwiają również tworzenie estetycznych aranżacji ściennych z wykorzystaniem elementów o różnych kształtach i kolorach.

Wnosimy o dopuszczenie wskazanych paneli przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego łącznej powierzchni czynnej minimum 8 m², wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania w pomieszczeniach szkolnych oraz pozostałych warunków montażu i uzgodnienia kolorystyki.

Proponujemy zmianę wymagań na:

„Panele akustyczne ścienne o łącznej powierzchni czynnej minimum 8 m², przeznaczone do ograniczania pogłosu i poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń dydaktycznych. Dopuszcza się panele o grubości minimum 9 mm, w tym wykonane z filcu PET, posiadające właściwości dźwiękochłonne potwierdzone dokumentacją producenta, bez konieczności wykazania współczynnika αw minimum 0,80. Materiały i klasa reakcji na ogień odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach szkolnych, bezpieczne wykończenie, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, komplet elementów montażowych”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnia wniosek w zakresie dopuszczenia paneli akustycznych wykonanych z filcu PET o grubości 9 mm, przy zachowaniu wymaganej powierzchni minimum 8 m² oraz bezpieczeństwa użytkowania w pomieszczeniach szkolnych. Zamawiający rezygnuje z wymogu grubości minimum 40 mm i wykazania współczynnika pochłaniania dźwięku αw minimum 0,80.

W części III, poz. 18 OPZ zapis otrzymuje brzmienie: „Panele akustyczne ścienne – 1 komplet, o łącznej powierzchni czynnej minimum 8 m², przeznaczone do ograniczania odbić dźwięku i poprawy komfortu akustycznego pomieszczenia dydaktycznego. Dopuszcza się panele wykonane z filcu PET o grubości minimum 9 mm oraz inne panele dźwiękochłonne. Nie określa się wymaganego minimalnego współczynnika αw. Właściwości dźwiękochłonne oferowanych paneli muszą być potwierdzone dokumentacją techniczną producenta. Materiały i klasa reakcji na ogień muszą być odpowiednie do zastosowania w pomieszczeniach

szkolnych. Wymagane są bezpieczne wykończenie, komplet elementów montażowych oraz uzgodnienie kolorystyki i rozmieszczenia paneli z Zamawiającym".

Zamawiający podtrzymuje wymóg łącznej powierzchni czynnej paneli minimum 8 m² oraz ich montażu w pomieszczeniu dydaktycznym.

Pytanie nr 4 - System do przeprowadzania i weryfikacji testów

Dotyczy części V OPZ.

Zamawiający wymaga systemu testowania wyposażonego w minimum 32 indywidualne piloty odpowiedzi dla uczniów, jeden pilot sterujący nauczyciela oraz odbiornik radiowy lub równoważny moduł komunikacyjny.

Jednocześnie przedmiotem zamówienia jest kompletna pracownia językowa przeznaczona dla 16 uczniów i jednego nauczyciela.

Na rynku dostępne są zintegrowane systemy pracowni językowych, w których funkcje udzielania odpowiedzi podczas testów realizowane są bezpośrednio przez indywidualne pulpity uczniowskie, stanowiące jednocześnie element systemu komunikacji językowej.

Proponowany system umożliwia jednoczesne przeprowadzanie testów dla wszystkich 16 uczniów, identyfikowanie odpowiedzi poszczególnych uczestników, automatyczne sprawdzanie wyników, przygotowywanie podsumowań i raportów oraz prezentowanie pytań i wyników za pośrednictwem komputera nauczyciela. Sterowanie przebiegiem testów odbywa się z poziomu oprogramowania, dlatego nie wymaga odrębnego pilota nauczycielskiego ani odbiornika radiowego.

W odniesieniu do wymagania dotyczącego pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru zwracamy uwagę, że w systemach testowania zintegrowanych z pracowniami językowymi stosowane są pulpity wyposażone w pięć przycisków odpowiadających wariantom A-E. Uczeń wskazuje jedną odpowiedź poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. System nie wymaga jednoczesnego zaznaczania kilku odpowiedzi.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne system do przeprowadzania i weryfikacji testów wykorzystujący 16 indywidualnych pulpitów uczniowskich, wyposażonych w dotykowe przyciski odpowiedzi A-E oraz dedykowane oprogramowanie, bez konieczności dostarczania dodatkowych 32 pilotów uczniowskich, pilota nauczycielskiego i odrębnego odbiornika radiowego, umożliwiający wybór jednej odpowiedzi spośród pięciu wariantów, bez konieczności jednoczesnego zaznaczania kilku odpowiedzi?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej wnosimy o zastąpienie całej części V OPZ następującym opisem:

V. System do przeprowadzania i weryfikacji testów - 1 komplet

System umożliwiający prowadzenie testów i głosowań podczas zajęć, zbieranie odpowiedzi od uczniów oraz automatyczne opracowywanie wyników.

- system umożliwiający jednoczesne udzielanie odpowiedzi przez minimum 16 uczniów, z wykorzystaniem indywidualnych pilotów odpowiedzi, zintegrowanych pulpitów uczniowskich lub innych równoważnych urządzeń,
- możliwość sterowania przebiegiem testów przez nauczyciela za pomocą odrębnego pilota sterującego lub bezpośrednio z poziomu oprogramowania zainstalowanego na komputerze nauczyciela,
- komunikacja urządzeń wykorzystywanych do udzielania odpowiedzi z komputerem nauczyciela za pośrednictwem odbiornika radiowego, modułu komunikacyjnego lub jednostki centralnej systemu pracowni językowej, bez konieczności stosowania odrębnego odbiornika radiowego, jeżeli komunikację zapewnia system pracowni,
- oprogramowanie do przygotowywania i prowadzenia testów, przypisywania odpowiedzi do uczestników lub stanowisk, zbierania i weryfikowania odpowiedzi,
- obsługa pytań umożliwiających wybór jednej odpowiedzi spośród co najmniej pięciu wariantów (A-E), z możliwością wskazania poprawnej odpowiedzi przez nauczyciela; dopuszcza się również systemy umożliwiające jednoczesne zaznaczanie kilku odpowiedzi,
- automatyczne zliczanie wyników, podsumowanie testu i możliwość tworzenia raportów indywidualnych oraz zbiorczych,
- możliwość prezentowania pytań i wyników na monitorze interaktywnym za pośrednictwem komputera nauczyciela,
- komunikacja umożliwiająca jednoczesne korzystanie z systemu testowania przez minimum 16 uczniów w obrębie sali lekcyjnej,
- dostawa wszystkich baterii, akumulatorów, zasilaczy, przewodów, odbiorników i innych akcesoriów niezbędnych do działania oferowanego systemu, o ile są wymagane przez zastosowane rozwiązanie techniczne,
- wszystkie wymagane licencje, instalacja, konfiguracja, sprawdzenie działania systemu przy jednoczesnym udzielaniu odpowiedzi przez minimum 16 uczniów, sprawdzenie sterowania przez nauczyciela, instrukcja oraz szkolenie,
- system nie może wymagać zakupu przez Zamawiającego dodatkowego, nieobjętego ofertą płatnego oprogramowania w celu realizacji funkcji określonych w OPZ.

Jednocześnie wnosimy o dokonanie następujących zmian w pozostałych zapisach dokumentacji zamówienia:

1. Część II OPZ - Przedmiot i zakres zamówienia

Prosimy o zastąpienie fragmentu:

„system testowania obejmujący 32 piloty uczniowskie i 1 pilot nauczycielski”

następującym brzmieniem:

„system testowania umożliwiający jednoczesne udzielanie odpowiedzi przez minimum 16 uczniów, z wykorzystaniem indywidualnych pilotów odpowiedzi, zintegrowanych pulpitów uczniowskich lub innych równoważnych urządzeń”.

2. Część VII OPZ - Montaż, uruchomienie, odbiór i szkolenie

Prosimy o zastąpienie wymagania:

„Sprawdzenie monitora interaktywnego i kamery oraz systemu testowania z wszystkimi pilotami”.

następującym brzmieniem:

„Sprawdzenie monitora interaktywnego i kamery oraz systemu testowania, w tym poprawności jednoczesnego zbierania i identyfikowania odpowiedzi z minimum 16 stanowisk uczniowskich, automatycznego opracowywania wyników i sterowania przebiegiem testów przez nauczyciela”.

3. Ogłoszenie o zamówieniu - sekcja 4.2.2, opis części 1

Prosimy o zastąpienie fragmentu:

„systemu do przeprowadzania i weryfikacji testów, wyposażonego w 32 piloty uczniowskie i 1 pilot nauczycielski”

następującym brzmieniem:

„systemu do przeprowadzania i weryfikacji testów, umożliwiającego jednoczesne udzielanie odpowiedzi przez minimum 16 uczniów z wykorzystaniem indywidualnych pilotów odpowiedzi, zintegrowanych pulpitów uczniowskich lub innych równoważnych urządzeń, sterowanego przez nauczyciela za pomocą pilota lub oprogramowania komputerowego”.

Proponowane zmiany umożliwią zastosowanie systemu testowania zintegrowanego z zamawianą pracownią językową, bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń powielających funkcje już dostępne na stanowiskach uczniowskich, przy zachowaniu możliwości przeprowadzania testów, automatycznej oceny odpowiedzi i opracowywania wyników dla wszystkich 16 uczniów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie odrębnego systemu do przeprowadzania i weryfikacji testów wyłącznie funkcjami 16 pulpitów uczniowskich pracowni językowej.

W zatwierdzonym projekcie i szczegółowym zestawieniu kosztów system do przeprowadzania i weryfikacji testów stanowi odrębną pozycję wyposażenia, niezależną od kompletnej pracowni językowej. Wymagane jest dostarczenie osobnego, kompletnego zestawu obejmującego co najmniej 32 indywidualne piloty odpowiedzi dla uczniów, 1 pilot sterujący dla nauczyciela, odbiornik radiowy lub równoważny moduł komunikacyjny i oprogramowanie umożliwiające przygotowywanie i prowadzenie testów, w tym pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, identyfikację i automatyczną ocenę odpowiedzi, prezentację wyników oraz tworzenie raportów.

Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania techniczne w zakresie komunikacji pomiędzy elementami odrębnego systemu, jeżeli zapewniają jego pełną funkcjonalność i współpracę z komputerem nauczyciela. Nie zwalnia to jednak wykonawcy z obowiązku dostarczenia 32 pilotów uczniowskich i pilota nauczycielskiego.

W konsekwencji Zamawiający nie uwzględnia wnioskowanych zmian części II, V i VII OPZ ani opisu części 1 w ogłoszeniu, polegających na ograniczeniu systemu do 16 pulpitów lub usunięciu odrębnego zestawu. Wymagania dotyczące kompletności i liczby urządzeń pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5 - Termin realizacji zamówienia

Dotyczy pkt 4 SWZ - Termin wykonania zamówienia oraz odpowiednich postanowień projektowanej umowy.

Zgodnie z SWZ termin składania ofert upływa 24 listopada 2026 r., natomiast termin realizacji zamówienia, obejmujący dostawę, montaż, instalację, konfigurację, uruchomienie, szkolenie oraz gotowość do odbioru, został określony na 18 grudnia 2026 r.

Oznacza to, że pomiędzy terminem składania ofert a terminem wykonania całego zamówienia pozostają zaledwie 24 dni kalendarzowe.

Zwracamy uwagę, że termin ten nie uwzględnia czasu niezbędnego na przeprowadzenie czynności związanych z badaniem i oceną ofert, ewentualnym wezwaniem wykonawców do złożenia wyjaśnień, wyborem najkorzystniejszej oferty oraz zawarciem umowy.

Ponadto Zamawiający jest w trakcie udzielania wyjaśnień treści SWZ. W przypadku dokonania zmian dokumentacji zamówienia może wystąpić konieczność przedłużenia terminu składania ofert, co dodatkowo skróci czas pozostający na realizację zamówienia.

Nie można również wykluczyć wniesienia środków ochrony prawnej, które mogą wpłynąć na termin zakończenia postępowania i zawarcia umowy.

Niezależnie od powyższego należy uwzględnić rzeczywisty czas potrzebny na przygotowanie i realizację zamówienia.

Przedmiotem części 1 nie jest dostawa pojedynczego urządzenia dostępnego od ręki, lecz kompletnej, zintegrowanej pracowni językowej obejmującej 16 stanowisk uczniowskich, jednostkę centralną, urządzenia audio, oprogramowanie, meble kabinowe, wyposażenie nauczyciela, system rejestracji dźwięku, monitor interaktywny, system testowania oraz wyposażenie dodatkowe.

Realizacja zamówienia wymaga w szczególności:

przygotowania odpowiedniej konfiguracji pracowni i skompletowania urządzeń,

zamówienia i dostarczenia mebli oraz pozostałego wyposażenia,

uzgodnienia kolorystyki i rozmieszczenia stanowisk,

wykonania dostawy i montażu mebli,

instalacji oraz zabezpieczenia okablowania,

instalacji, konfiguracji i uruchomienia systemu językowego oraz oprogramowania,

sprawdzenia działania wszystkich stanowisk i urządzeń,

przeprowadzenia wymaganego szkolenia oraz przygotowania pracowni do odbioru.

Z doświadczenia wynikającego z realizacji tego rodzaju dostaw wynika, że minimalny czas potrzebny na przygotowanie i wykonanie kompletnej pracowni językowej wynosi około 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku wyposażenia wykonywanego na zamówienie, w szczególności krzeseł w niestandardowej kolorystyce, okres produkcji i dostawy może wynosić nawet 6 tygodni.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający przewiduje możliwość wykonania kompletnego zamówienia do 18 grudnia 2026 r., skoro na dzień składania niniejszego wniosku nie jest znana data zakończenia postępowania ani zawarcia umowy.

Jednocześnie wnosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia dla części 1 poprzez jego określenie jako okresu liczonego od dnia zawarcia umowy, zamiast wskazywania sztywnej daty kalendarzowej.

Proponujemy następujące brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia w części 1 wynosi 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin ten obejmuje dostawę, wniesienie, montaż, instalację, konfigurację, uruchomienie, przeszkolenie użytkowników oraz przygotowanie kompletnej pracowni do odbioru”.

Ponadto prosimy o rozważenie wydłużenia tego terminu do 42 dni kalendarzowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał wyposażenia produkowanego na indywidualne zamówienie, w szczególności mebli lub krzeseł w niestandardowej kolorystyce.

Wskazujemy, że określenie terminu wykonania zamówienia w dniach liczonych od zawarcia umowy pozwoli uniknąć sytuacji, w której przedłużające się postępowanie skutkowałoby automatycznym skracaniem czasu realizacji po stronie wybranego wykonawcy.

Takie rozwiązanie umożliwi wszystkim wykonawcom jednakowe i rzetelne skalkulowanie kosztów dostawy, produkcji, montażu oraz uruchomienia pracowni, bez konieczności uwzględniania ryzyka wynikającego z nieznanej daty zawarcia umowy.

Wnosimy również o odpowiednie dostosowanie pozostałych postanowień SWZ oraz projektowanej umowy, w tym zapisów dotyczących odbioru przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek i wydłuża termin wykonania zamówienia w części 1 do dnia 23 grudnia 2026 r. Termin obejmuje dostawę, wniesienie, montaż, instalację, konfigurację, uruchomienie, wymagane szkolenie oraz odbiór kompletnego wyposażenia. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym sprawdzenie całego zestawu i podpisanie protokołu najpóźniej w tym dniu.

Zamawiający nie wyraża zgody na określenie terminu realizacji jako 28 albo 42 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, ponieważ harmonogram realizacji i rozliczania projektu wymaga zakończenia dostaw w grudniu 2026 r.

Zamawiający wyjaśnia, że opis wyposażenia meblowego dopuszcza standardowe warianty kolorystyczne producentów. Nie jest wymagane wykonywanie krzeseł w niestandardowej kolorystyce na indywidualne zamówienie, pod warunkiem zgodności mebli z wymaganiami funkcjonalnymi, ergonomicznymi i bezpieczeństwa określonymi w OPZ.

Odpowiednie postanowienia SWZ i projektu umowy dotyczące terminu wykonania części 1 zostaną dostosowane do powyższego wyjaśnienia.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z dokonanymi zmianami dokumentacji Zamawiający przedłuża wspólny termin składania ofert we wszystkich częściach zamówienia do dnia 30 listopada 2026 r., godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 30 listopada 2026 r., godz. 10:30.

Zamawiający udostępnia zmienione dokumenty zamówienia na stronie prowadzonego postępowania. W pozostałym zakresie wymagania nieobjęte zmianami pozostają bez zmian.

Zamawiający
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie