Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Bank Gospodarstwa Krajowego: 44 1130 1088 0001 3108 3620 0001
Kapitał zakładowy: 52 mln 715 tys. zł w całości opłacony
CERTYFIKAT 2025/1
NOBLE CERT
PN-EN ISO 9001
CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Rawicz dnia 16.09.2026 r.

NLO-3820-06/PN/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **: „Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku”**

Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
CZĘŚĆ 42, Poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi metalowych jednorazowych ze stali nierdzewnej wytwarzanych zgodnie z normą EN ISO 13485, wyrób spełniający wymagania zasadnicze zgodnie z zał. I dyrektywy 93/42 EEC, który uzyskał certyfikat CE Jednostki Notyfikowanej; narzędzia oznakowane kolorem zgodnie z SWZ; Narzędzia zapakowane w opakowanie sterylne bez dodatkowo zabezpieczonego ostrza; Narzędzia pakowane w dyspensery kartonowe zgodnie z najnowszą normą EN ISO 11135; posiadające min. 3-letni termin ważności?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2
CZĘŚĆ 42, Poz. nr 1
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi metalowych jednorazowych ze stali nierdzewnej, których opakowanie papierowo-foliowe wyposażone jest w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3
CZĘŚĆ 42, Poz. nr 1.8
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek prostych tępo tępych o długości 14,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nożyczki proste ostro-ostre.

Pytanie nr 4
CZĘŚĆ 42, Poz. nr 1.8
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek prostych tępo ostrych o długości 14,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nożyczki proste ostro-ostre.

Pytanie nr 5
CZĘŚĆ 42, Poz. nr 2
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igły kulkowej wykonaną ze stali nierdzewnej z końcówką/nasadką „Luer Lock”, która zapobiega rozłączeniu się jej ze strzykawką podczas użytkowania, wykonaną z przeźroczystego poliwęglanu umożliwiającej obserwację przepływu płynu?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6
Część nr 4, pozycja 1-6
Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem o długości 200cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7
Część nr 4, pozycja 1-6
Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe zawierające szkodliwe ftalany?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8
Część nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 9ml
- Waga: 8,9g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 26mg przy Vt500
- Złącza: 15F
- Port do odsysania zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9
Część nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 7g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania zabezpieczony klapką
- Port tlenowy
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10
Część nr 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną bez dodatkowych pierścieni na korpusie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11
Część nr 6, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści gąbeczki do pielęgnacji jamy ustnej mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo, zbiorczo po 50 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12
Część nr 6, pozycja 6
Czy zamawiający wymaga, aby aplikator gąbkowy był pokryty dwuwęglanem sodu, który ma działanie przeciwzapalne, antyseptyczne oraz przeciwobrzękowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 13
Część nr 6, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osobno pakowanej szczoteczki oraz trzech gąbek, każda pakowana osobno, produkty mikrobiologicznie czyste, bez adaptera, gdyż szczoteczka posiada zakończenie umożliwiające bezpośrednie podłączenie do drenu ssącego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14
Część nr 6, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do higieny jamy ustnej zawierający w swoim składzie: 1x szczoteczkę do mycia zębów z odsysaniem i jego regulacją, bezalkoholowy płyn do płukania z 12% roztworem chlorheksydyny, żel nawilżający jamę ustną oraz gąbkę-aplikator ułatwiający rozprowadzenie żelu nawilżającego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15
Część 8
Czy Zamawiający dopuści system do pomiaru diurezy godzinowej oraz kompatybilną linię do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego, pakowane osobno i wycenione łącznie jako zestaw?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16
Część 8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „przebadany pod kątem braku ryzyka kontaminacji systemu przy minimum 10-krotnym próbkowaniu moczu”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17
Część 8
Czy Zamawiający dopuści przezroczystą linię bez okienka podglądu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18
Część 8
Czy Zamawiający dopuści system do pomiaru diurezy godzinowej skalowany od 3ml co 1ml do 40 ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19
Część nr 11, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z nazwą producenta zamieszczoną na opakowaniu jednostkowym, nie na produkcie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20
Część nr 11, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarach CH6-CH24 zamiast CH6-CH26?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21
Część nr 11, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH6-CH20, gdzie rozmiar CH6 ma długość 40 cm, natomiast pozostałe rozmiary 50 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22
Część nr 11, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 2m?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23
Część nr 11, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze w rozmiarach 21G, 25G i 30G?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24
Część nr 11, pozycja 7
Czy zamawiający dopuści worek do 14-dniowej zbiórki moczu z drenem zakończonym stożkowym łącznikiem, bez nazwy producenta i miejsca do opisu na worku?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25
Część nr 11, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do bezpiecznego przetaczania płynów infuzyjnych o parametrach:

- dwukanałowy, całkowicie przeźroczysty, ostry kolec komory kroplowej zapewniający szczelne i pewne połączenie z pojemnikami oraz workami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (zieloną) klapką
- dwuczęściowa komora kroplowa o łącznej wielkości 7cm
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- wyposażony w filtr typu auto Air Stop, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, gdy butelka/worek jest pusta oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki, elastyczny dren o długości 170 cm z zakończeniem Luer-Lock
- uniwersalne całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock zabezpieczone koreczkiem z filtrem hydrofobowym na końcu drenu zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania
- dodatkowa zastawka jednokierunkowa na drenie

- precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w zaczep na dren do podwieszenia oraz pochewkę na igłę biorczą
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu, DEHP
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26
Część nr 17, pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje wyceny 40 kompletów elektrod (a'2) czy sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny 40 kompletów elektrod.

Pytanie nr 27
Część nr 17, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kompatybilny papier do defibrylatora w rozmiarze 106,5mmx23m?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28
Część nr 20, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, strzykawkę 60ml, przylepne opatrunki?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29
Część nr 20, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, pakowane pojedynczo?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30
Część nr 24, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o przestrzeni martwej 43ml, skuteczność nawilżania: 31mg przy Vt500, oporność: 1,1hPa przy 30 l/min?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31
Część nr 24, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści filtr dla dzieci o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 29mg przy Vt500
- Oporność: 2,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32
Część nr 24, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści potrójny znacznik głębokości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33
Część nr 24, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej (długość 60cm) oraz rurki tracheostomijnej (długość 33cm) na 72h, posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45°, obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem, port do podawania leków z końcówką luer (MDI), zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „UP", blokada zaworu regulacji siły ssania poprzez jego obrót o 90° lub 180°, suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów, ze śladową zawartością ftalanów, rozmiary CH 12, 14, 16?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34
Część nr 27, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści czarne worki na zwłoki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35
Część nr 27, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na głowicę USG w rozmiarze 13x244cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36
Część nr 27, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści opaski mocujące tracheostomijne mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37
Część nr 27, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach: 2,0 mm/ 255 mm; 3,3 mm/ 340 mm; 4,0 mm/ 340 mm; 4,7 mm/340 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38
Część nr 27, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z elastycznego polietylenu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39
Część nr 27, pozycja 21
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę z zagiętym końcem oraz wyłącznie w rozmiarze 5,0 mm / 700 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40
Część nr 27, pozycja **22**
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wyłącznie w rozmiarze 5,0 mm / 700 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41
Część nr 27, pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową silikonową bez wzmocnionego koniuszka?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42
Część nr 27, pozycja 26
Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga 1000 rolek po 25szt. staz?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga 1000 rolek po 25 szt. staz.

Pytanie nr 43
Część nr 29
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44
Część nr 33, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych 2x180cm + 120cm + worek 2l?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45
Część nr 33, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy bez zatyczki lub zatyczkę dołączoną osobno?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46
Część nr 33, pozycja 2
Czy Zamawiający doprecyzuje, czy ma na myśli rezerwuar tlenowy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli rezerwuar tlenowy.

Pytanie nr 47
Część nr 39
Czy Zamawiający dopuści wkłady do ssaka innego producenta przy nieodpłatnym dostarczeniu kompatybilnych pojemników wielorazowych oraz uchwytów? W przypadki dopuszczenia prosimy o podanie ilości pojemników i uchwytów do wymiany.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48
Część nr 39
Czy Zamawiający dopuści wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu o grubości 0.15 mm, o pojemności 1000 ml lub 2000 ml, okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu, skuteczność bakteryjna filtra 99.99924%). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w otwór do pobierania próbek oraz port pacjenta. Źródło ssania w kanistrze wielorazowym. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty oraz uchwyt do wyjmowania worka. Maksymalne ciśnienie ssania: 100 kPa (regulowane), maksymalny przepływ: 30 l/min. Pakowany indywidualnie w folię. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) poliwęglanowymi?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49
Część nr 44, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw laryngologiczny, w skład którego wchodzą: wziernik nosowy, dwa wzierniki uszne do otoskopu – rozmiar 4,0mm oraz 2,5mm, szpatułka laryngologiczna (plastikowa, biała)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50
Część nr 44, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne w rozmiarze 4,0mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51
1.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2,3):
2) 0,5% łącznej kwoty, na którą opiewa wartość brutto zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu cząstkowego licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa miała nastąpić;
3) 0,5% wartości brutto brakującej/ wadliwej części danego zamówienia za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązków wynikających z § 5 ust. 4
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52
PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY
Pytanie 1 – dotyczy §6 ust. 1 pkt 2) i 3)
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 2% łącznej kwoty, na którą opiewa wartość brutto zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Marta Czerwińska
Elektronicznie podpisany przez Marta Czerwińska
Data: 2026.09.16 11:36:36 +02'00'