ZAŁĄCZNIK Z1 – KARTY POMIESZCZEŃ

<table>
<tr><td colspan="3">Obiekt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie</td><td colspan="2">Adres:
Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dział:
Część administracyjna</td><td colspan="2">Pomieszczenia:
Komunikacja</td><td>Nr.
1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondygnacja – parter</td><td colspan="3">Pow. (m^2) – 63,78</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ściany</td><td>Malowanie</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td>okładzina</td><td colspan="3">-listwy odbojowe ścienne</td></tr>
<tr><td colspan="2">Podłoga</td><td colspan="3">wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cokół</td><td colspan="3">Wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys. 10 cm styk zaokrąglony</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sufit</td><td colspan="3">podwieszany</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Instalacje elektryczne</td><td>Oświetlenie</td><td colspan="3">górne – 500 lux</td></tr>
<tr><td>gniazda wtykowe</td><td colspan="3">230 V</td></tr>
<tr><td>instalacja sygnalizacyjna pożaru</td><td colspan="3">Tak</td></tr>
<tr><td>Instalacja telefoniczna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Inne instalacje</td><td colspan="3">-telewizyjna</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Instalacje sanitarne</td><td colspan="2">C. O. temperatura (°C)</td><td colspan="2">20°C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Wentylacja</td><td>grawitacyjna</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Mechaniczna</td><td colspan="2">TAK</td></tr>
<tr><td colspan="2">wodno-kanalizacyjna</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">ciepłej wody</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gazowa</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Instalacje techniczne</td><td colspan="2">Tlenowa</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">sprężonego powietrza</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Próżni</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">Obiekt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie</td><td colspan="2">Adres:
Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dział:
Część administracyjna</td><td colspan="2">Pomieszczenia:
wiatrołap</td><td>Nr.
2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondygnacja – parter</td><td colspan="3">Pow. (m^2) – 1,45</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ściany</td><td>Malowanie</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td>okładzina</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Podłoga</td><td colspan="3">wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cokół</td><td colspan="3">Wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys. 10 cm styk zaokrąglony</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sufit</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Instalacje elektryczne</td><td>Oświetlenie</td><td colspan="3">górne – 500 lux</td></tr>
<tr><td>gniazda wtykowe</td><td colspan="3">230 V</td></tr>
<tr><td>instalacja sygnalizacyjna pożaru</td><td colspan="3">Tak</td></tr>
<tr><td>Instalacja telefoniczna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Instalacje sanitarne</td><td>Inne instalacje</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>C. O. temperatura (°C)</td><td colspan="3">16°C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">wentylacja</td><td>grawitacyjna</td><td colspan="3">Tak</td></tr>
<tr><td>Mechaniczna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">wodno-kanalizacyjna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">ciepłej wody</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gazowa</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Instalacje techniczne</td><td colspan="2">Tlenowa</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">sprężonego powietrza</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Próżni</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Część administracyjna			Pomieszczenia: Komunikacja+schody	Nr. 3
Kondygnacja – parter			Pow. (m^2) – 18,27	
Ściany	Malowanie		-	
	okładzina		Tynk architektoniczny	
Podłoga			Czyszczenie, szlifowanie, uzupełnienie ubytków oraz polerowanie i impregnacja istniejących posadzek	
Cokół			Czyszczenie, szlifowanie, uzupełnienie ubytków oraz polerowanie i impregnacja istniejących posadzek	
Schody			Czyszczenie, szlifowanie, uzupełnienie ubytków oraz polerowanie i impregnacja istniejących posadzek	
Sufit			Farba zmywalna akrylowa	
Instalacje elektryczne	Oświetlenie		górne – 500 lux	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		-	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		20°C	
	wentylacja	grawitacyjna	-	
		Mechaniczna	TAK	
	wodno-kanalizacyjna		-	
	ciepłej wody		-	
	Gazowa		-	
Instalacje techniczne	Tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	Próżni		-	

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Część administracyjna			Pomieszczenia: Magazyn odpadów medycznych	Nr. 4
Kondygnacja – parter			Pow. (m^2) – 2,78	
Ściany	Malowanie		Farba zmywalna akrylowa	
	Okładzina		- płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważne, na wysokość pomieszczenia, fuga bioodporna, narożniki na styach wykończone bezszczelinowo	
Podłoga			- płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub równoważne, klejone do podłoża, fuga bioodporna	
Cokół			-	
Sufit			Farba zmywalna akrylowa	
Instalacje elektryczne	Oświetlenie		górne – 100 lux	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		-	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		20°C	
	wentylacja	grawitacyjna	Tak	
		Mechaniczna	-	
	wodno-kanalizacyjna		-	
	ciepłej wody		-	
	Gazowa		-	
Instalacje techniczne	Tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	Próżni		-	

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Część administracyjna			Pomieszczenia: Wydawanie dokumentacji medycznej	Nr. 5
Kondygnacja – parter			Pow. (m^2) – 4,23	
Ściany	Malowanie		Farba zmywalna akrylowa	
	Okładzina		-	
Podłoga			wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor	
Cokół			Wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys. 10 cm styk zaokrąglony	
Sufit			Farba zmywalna akrylowa	
Instalacje elektryczne	Oświetlenie		górne – 500 lux miejscowe – lampka biurowa	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		komputerowa (terminal, drukarka)	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		20°C	
	Wentylacja	grawitacyjna	Tak	
		Mechaniczna	-	
	wodno-kanalizacyjna		-	
	ciepłej wody		-	
	Gazowa		-	
Instalacje techniczne	Tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	Próżni		-	

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Część administracyjna			Pomieszczenia: Poczekalnia	Nr. 6
Kondygnacja – parter			Pow. (m^2) – 10,78	
Ściany	Malowanie		Farba zmywalna akrylowa	
	Okładzina		-	
Podłoga			wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor	
Cokół			Wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys. 10 cm styk zaokrąglony	
Sufit			Farba zmywalna akrylowa	
Instalacje elektryczne	Oświetlenie		górne – 500 lux	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		-)	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		20°C	
	Wentylacja	grawitacyjna	Tak	
		Mechaniczna	-	
	wodno-kanalizacyjna		-	
	ciepłej wody		-	
	Gazowa		-	
Instalacje techniczne	Tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	Próżni		-	

<table>
<tr><td colspan="3">Obiekt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie</td><td colspan="3">Adres:
Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dział:
Część administracyjna</td><td colspan="2">Pomieszczenia:
Przedsionki do wc</td><td>Nr.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kondygnacja – parter</td><td colspan="3">Pow. (m^2) -</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ściany</td><td colspan="2">Malowanie</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Okładzina</td><td colspan="3">- płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square na wysokość pomieszczenia do sufitu, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo</td></tr>
<tr><td colspan="3">Podłoga</td><td colspan="3">- gres antypoślizgowy min. R10 B, o wym. 60x60 cm np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, klejone do podłoża, fuga bioodporna</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sufit</td><td colspan="3">- malowany farbą arylową zmywalną</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Instalacje elektryczne</td><td colspan="2">Oświetlenie</td><td colspan="3">górne – 200 lux</td></tr>
<tr><td colspan="2">gniazda wtykowe</td><td colspan="3">230 V</td></tr>
<tr><td colspan="2">instalacja sygnalizacyjna pożaru</td><td colspan="3">Tak</td></tr>
<tr><td colspan="2">Instalacja telefoniczna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Inne instalacje</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Instalacje sanitarne</td><td colspan="2">C. O. temperatura (°C)</td><td colspan="3">24°C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">wentylacja</td><td>grawitacyjna</td><td colspan="3">Tak</td></tr>
<tr><td>Mechaniczna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">wodno-kanalizacyjna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">ciepłej wody</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gazowa</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Instalacje technicze</td><td colspan="2">Tlenowa</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">sprężonego powietrza</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Próżni</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Część administracyjna			Pomieszczenia: Wc niepełnosprawnych, wc męski, wc damski	Nr. 7,8,9
Kondygnacja – parter			Pow. (m^2) – 1,76; 1,77; 4,9	
Ściany	Malowanie		-	
	Okładzina		- płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square na wysokość pomieszczenia do sufitu, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo	
Podłoga			- gres antypoślizgowy min. R10 B, o wym. 60x60 cm np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, klejone do podłoża, fuga bioodporna	
Sufit			- malowany farbą arylową zmywalną	
Instalacje elektryczne	Oświetlenie		górne – 200 lux miejscowe nad umywalką 50 lux	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		-	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		24°C	
	wentylacja	grawitacyjna	Tak	
		Mechaniczna	-	
	wodno-kanalizacyjna		miska ustępowa, umywalka	
	ciepłej wody		umywalkowa	
	Gazowa		-	
Instalacje techniczne	Tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	Próżni		-	

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Część administracyjna			Pomieszczenia: Komunikacja	Nr. 10,11
Kondygnacja – parter			Pow. (m^2) – 18,40; 60,10	
Ściany	Malowanie		Farba zmywalna akrylowa	
	okładzina		-listwy odbojowe ścienne	
Podłoga			wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor	
Cokół			Wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys. 10 cm styk zaokrąglony	
Sufit			podwieszany	
Instalacje elektryczne	Oświetlenie		górne – 500 lux	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		-	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		20°C	
	Wentylacja	grawitacyjna	-	
		Mechaniczna	TAK	
	wodno-kanalizacyjna		-	
	ciepłej wody		-	
	Gazowa		-	
Instalacje techniczne	Tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	Próżni		-	

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Poradnia POZ dla dorosłych			Pomieszczenia: Komunikacja	Nr. 1,
Kondygnacja – piętro			Pow. (m^2) – 124,93;	
Ściany	Malowanie		Farba zmywalna akrylowa	
	okładzina		-listwy odbojowe ścienne	
Podłoga			wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor	
Cokół			Wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys. 10 cm styk zaokrąglony	
Sufit			podwieszany	
Instalacje elektryczne	Oświetlenie		górne – 500 lux	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		-telewizyjna	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		20°C	
	Wentylacja	grawitacyjna	-	
		Mechaniczna	TAK	
	wodno-kanalizacyjna		-	
	ciepłej wody		-	
	Gazowa		-	
Instalacje techniczne	Tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	Próżni		-	

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Poradnia POZ dla dorosłych			Pomieszczenia: Komunikacja	Nr. 3
Kondygnacja – piętro			Pow. (m^2) – 7,38	
Ściany	Malowanie		Farba zmywalna akrylowa	
	okładzina		-listwy odbojowe ścienne	
Podłoga			wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor	
Cokół			Wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys. 10 cm styk zaokrąglony	
Sufit			Farba zmywalna akrylowa	
Instalacje elektryczne	Oświetlenie		górne – 500 lux	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		-telewizyjna	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		20°C	
	Wentylacja	grawitacyjna	-	
		Mechaniczna	TAK	
	wodno-kanalizacyjna		-	
	ciepłej wody		-	
	Gazowa		-	
Instalacje techniczne	Tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	Próżni		-	

<table>
<tr><td colspan="3">Obiekt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie</td><td colspan="3">Adres:
Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dział:
Poradnia POZ dla dorosłych</td><td colspan="2">Pomieszczenia:
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski – poradnia ogólna POZ
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski poradnia ogólna
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski – pom pomocnicze</td><td>Nr.
2, 5, 6,
7, 14,
15, 16,</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kondygnacja – I piętro</td><td colspan="3">Pow. (m^2) – 12,43; 11,52; 12,74; 12,06; 12,63; 15,58; 12,61</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ściany</td><td colspan="2">Malowanie</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td colspan="2">Okładzina</td><td colspan="3">- fartuch przy umywalce, zlewie w formacie półsztywnych, higienicznych arkuszy z PVC, np. Altro Whiterlock
- listwy odbojowe
- tapeta winylowa z okleiny winylowej szer. 130 cm np. Muraspec Union lub równoważnej</td></tr>
<tr><td colspan="3">Podłoga</td><td colspan="3">wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Cokół</td><td colspan="3">Wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys. 10 cm styk zaokrąglony</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sufit</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Instalacje elektryczne</td><td colspan="2">Oświetlenie</td><td colspan="3">górne – 500 lux
miejscowe nad umywalką 50 lux</td></tr>
<tr><td colspan="2">gniazda wtykowe</td><td colspan="3">230 V</td></tr>
<tr><td colspan="2">instalacja sygnalizacyjna pożaru</td><td colspan="3">Tak</td></tr>
<tr><td colspan="2">Instalacja telefoniczna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Inne instalacje</td><td colspan="3">komputerowa</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Instalacje sanitarne</td><td colspan="2">C. O. temperatura (°C)</td><td colspan="3">24°C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Wentylacja</td><td>grawitacyjna</td><td colspan="3">Tak</td></tr>
<tr><td>Mechaniczna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">wodno-kanalizacyjna</td><td colspan="3">Umywalka,</td></tr>
<tr><td colspan="2">ciepłej wody</td><td colspan="3">Bateria umywalkowa,</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gazowa</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Instalacje techniczne</td><td colspan="2">Tlenowa</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">sprężonego powietrza</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Próżni</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">Obiekt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie</td><td colspan="2">Adres:
Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dział:
Poradnia POZ dla dorosłych</td><td colspan="2">Pomieszczenia:
Gabinet zabiegowy</td><td>Nr.
4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondygnacja – I piętro</td><td colspan="3">Pow. (m^2) – 16,88</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ściany</td><td>Malowanie</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td>okładzina</td><td colspan="3">- fartuch przy umywalce, zlewie w formacie półsztywnych, higienicznych arkuszy z PVC, np. Altro Whiterlock
- listwy odbojowe
- tapeta winylowa z okleiny winylowej szer. 130 cm np. Muraspec Union lub równoważnej</td></tr>
<tr><td colspan="2">Podłoga</td><td colspan="3">wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cokół</td><td colspan="3">Wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys. 10 cm styk zaokrąglony</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sufit</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Instalacje elektryczne</td><td>Oświetlenie</td><td colspan="3">górne – 500 lux
miejscowe nad umywalką 50 lux</td></tr>
<tr><td>gniazda wtykowe</td><td colspan="3">230 V</td></tr>
<tr><td>instalacja sygnalizacyjna pożaru</td><td colspan="3">Tak</td></tr>
<tr><td>Instalacja telefoniczna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Inne instalacje</td><td colspan="3">komputerowa</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Instalacje sanitarne</td><td colspan="2">C. O. temperatura (°C)</td><td colspan="2">24°C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">wentylacja</td><td>grawitacyjna</td><td colspan="2">Tak</td></tr>
<tr><td>Mechaniczna</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">wodno-kanalizacyjna</td><td colspan="2">Umywalka, zlewozmywak</td></tr>
<tr><td colspan="2">ciepłej wody</td><td colspan="2">Bateria umywalkowa, zlewozmywakowa</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gazowa</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Instalacje technicznе</td><td colspan="2">Tlenowa</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">sprężonego powietrza</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Próżni</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Poradnia POZ dla dorosłych			Pomieszczenia: wc męski, wc damski, wc personelu	Nr. 8,10, 11
Kondygnacja – I piętro			Pow. (m^2) – 8,14; 9,83; 4,01	
Ściany	Malowanie		-	
	Okładzina		- płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square na wysokość pomieszczenia do sufitu, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo	
Podłoga			- gres antypoślizgowy min. R10 B, o wym. 60x60 cm np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, klejone do podłoża, fuga bioodporna	
Sufit			- malowany farbą arylową zmywalną	
Instalacje elektryczne	Oświetlenie		górne – 200 lux	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		-	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		24°C	
	wentylacja	grawitacyjna	Tak	
		Mechaniczna	-	
	wodno-kanalizacyjna		-miska ustępowa -umywalka -pisuar	
	ciepłej wody		-umywalkowa,	
	Gazowa		-	
Instalacje techniczne	Tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	Próżni		-	

<table>
<tr><td colspan="3">Obiekt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie</td><td colspan="2">Adres:
Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dział:
Poradnia POZ dla dorosłych</td><td colspan="2">Pomieszczenia:
Pomieszczenie porządkowe</td><td>Nr.
9</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondygnacja – I piętro</td><td colspan="3">Pow. (m^2) – 2,15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ściany</td><td>Malowanie</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td>Okładzina</td><td colspan="3">- płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważne, na wysokość pomieszczenia, fuga bioodporna, narożniki na styach wykończone bezszczelinowo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Podłoga</td><td colspan="3">- płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub równoważne, klejone do podłoża, fuga bioodporna</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cokół</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sufit</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Instalacje elektryczne</td><td>Oświetlenie</td><td colspan="3">górne – 100 lux</td></tr>
<tr><td>gniazda wtykowe</td><td colspan="3">230 V</td></tr>
<tr><td>instalacja sygnalizacyjna pożaru</td><td colspan="3">Tak</td></tr>
<tr><td>Instalacja telefoniczna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Inne instalacje</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Instalacje sanitarne</td><td colspan="2">C. O.
temperatura (°C)</td><td colspan="2">16°C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">wentylacja</td><td>grawitacyjna</td><td colspan="2">Tak</td></tr>
<tr><td>Mechaniczna</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">wodno-kanalizacyjna</td><td colspan="2">-umywalka, zlew gospodarczy</td></tr>
<tr><td colspan="2">ciepłej wody</td><td colspan="2">-umywalkowa, zlewozmywakowa</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gazowa</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Instalacje techniczne</td><td colspan="2">Tlenowa</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">sprężonego powietrza</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Próżni</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Poradnia POZ dla dorosłych			Pomieszczenia: wc dla niepełnosprawnych	Nr. 13
Kondygnacja – I piętro			Pow. (m^2) - 5	
Ściany	Malowanie		-	
	Okładzina		- płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square na wysokość pomieszczenia do sufitu, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo	
Podłoga			- gres antypoślizgowy min. R10 B, o wym. 60x60 cm np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, klejone do podłoża, fuga bioodporna	
Sufit			- malowany farbą arylową zmywalną	
Instalacje elektryczne	oświetlenie		górne – 200 lux	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		-	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		24°C	
	wentylacja	grawitacyjna	Tak	
		Mechaniczna	-	
	wodno-kanalizacyjna		miska ustępowa, umywalka	
	ciepłej wody		Bateria umywalkowa	
	gazowa		-	
Instalacje technicze	tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	próżni		-	

<table>
<tr><td colspan="3">Obiekt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie</td><td colspan="2">Adres:
Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dział:
Poradnia POZ dla dorosłych</td><td colspan="2">Pomieszczenia:
szatnia</td><td>Nr.
12</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondygnacja – I piętro</td><td colspan="3">Pow. (m^2) – 7,77</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ściany</td><td>Malowanie</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td>okładzina</td><td colspan="3">- listwy odbojowe
- tapeta winylowa z okleiny winylowej szer. 130 cm np. Muraspec Union lub równoważnej</td></tr>
<tr><td colspan="2">Podłoga</td><td colspan="3">wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cokół</td><td colspan="3">Wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys. 10 cm styk zaokrąglony</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sufit</td><td colspan="3">Farba zmywalna akrylowa</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Instalacje elektryczne</td><td>Oświetlenie</td><td colspan="3">górne – 500 lux</td></tr>
<tr><td>gniazda wtykowe</td><td colspan="3">230 V</td></tr>
<tr><td>instalacja sygnalizacyjna pożaru</td><td colspan="3">Tak</td></tr>
<tr><td>Instalacja telefoniczna</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Inne instalacje</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Instalacje sanitarne</td><td colspan="2">C. O. temperatura (°C)</td><td colspan="2">16°C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Wentylacja</td><td>grawitacyjna</td><td colspan="2">Tak</td></tr>
<tr><td>Mechaniczna</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">wodno-kanalizacyjna</td><td colspan="2">umywalka</td></tr>
<tr><td colspan="2">ciepłej wody</td><td colspan="2">Bateria umywalkowa</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gazowa</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Instalacje techniczne</td><td colspan="2">Tlenowa</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">sprężonego powietrza</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Próżni</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie			Adres: Ul. Szpitalna 56 09-300 Żuromin	
Dział: Poradnia POZ dla dorosłych Część administracyjno-biurowa			Pomieszczenia: Komunikacja + schody	Nr. 17
Kondygnacja – I piętro			Pow. (m^2) – 20,37	
Ściany	Malowanie		-	
	okładzina		Tynk architektoniczny	
Podłoga			Czyszczenie, szlifowanie, uzupełnienie ubytków oraz polerowanie i impregnacja istniejących posadzek	
Cokół			Czyszczenie, szlifowanie, uzupełnienie ubytków oraz polerowanie i impregnacja istniejących posadzek	
Schody			Czyszczenie, szlifowanie, uzupełnienie ubytków oraz polerowanie i impregnacja istniejących posadzek	
Sufit			Farba zmywalna akrylowa	
Instalacje elektryczne	Oświetlenie		górne – 500 lux	
	gniazda wtykowe		230 V	
	instalacja sygnalizacyjna pożaru		Tak	
	Instalacja telefoniczna		-	
	Inne instalacje		-	
Instalacje sanitarne	C. O. temperatura (°C)		20°C	
	wentylacja	grawitacyjna	Tak	
		Mechaniczna	-	
	wodno-kanalizacyjna		-	
	ciepłej wody		-	
	Gazowa		-	
Instalacje techniczne	Tlenowa		-	
	sprężonego powietrza		-	
	Próżni		-	