Małopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24

ZA-I.5161.310.2025.MBN

Kraków, dnia 24. CZE. 2025

POZWOLENIE nr ZA-I.5161.310.2025
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie badań archeologicznych

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – dalej kpa), a także art. 36 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 – dalej u.o.z.o.z.) oraz § 1 ust. 1 pkt. 7 i § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.05.2025 r. (data wpływu 16.05.2025 r.), uzupełniony dnia 24.06.2025 r. (data wpływu 24.06.2025 r.), złożony przez Gminę Chełmiec reprezentowaną przez Wójta Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, działającego przez pełnomocnika – Pana Stanisława Pustułkę, ul. Do Krzyża 7a, 33-342 Barcice, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie kaplicy cmentarnej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr ewid. 171 obr. Marcinkowice, gm. Chełmiec, pow. nowosądecki

pozwala się

Wnioskodawcy na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie kaplicy cmentarnej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr ewid. 171 obr. Marcinkowice, gm. Chełmiec, pow. nowosądecki.

I. **Zakres i sposób prowadzenia badań archeologicznych:**
   1) Badania należy przeprowadzić w trybie stałego nadzoru archeologicznego nad wszelkimi robotami ziemnymi wykonywanymi w związku z wyżej wymienioną inwestycją – z zastrzeżeniem zmiany trybu na badania wykopaliskowe w przypadku natrafienia na nawarstwienia o charakterze antropogenicznym. Należy przy tym uwzględnić następujące wytyczne:
      a) Stały nadzór archeologiczny oznacza, że archeolog posiadający uprawnienia zawodowe jest nieustannie osobiście obecny podczas usuwania nawarstwień zalegających poniżej obecnego poziomu gruntu, obserwując wykonywane prace ziemne w celu uchwycenia obecności w wykopie zabytków ruchomych i nieruchomych; ponadto na bieżąco prowadzi dokumentację fotograficzną – w taki sposób, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja i dokładna przestrzenna lokalizacja wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć;
      b) Stwierdzenie obecności w wykopie nawarstwień kulturowych i/lub obiektów archeologicznych (np. jam, grobów, krzemienic, reliktów architektury) obliguje do wstrzymania robót ziemnych i podjęcia badań wykopaliskowych, polegających na ręcznej eksploracji odkrytych struktur wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji;
   2) Badania oraz ich dokumentację należy wykonać według zaleceń Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 08.01.2020 r., przedstawionych w opracowaniu pt. *„Standardy prowadzenia badań archeologicznych. Cz. 2 – Badania inwazyjne lądowe”*, NID, Warszawa 2019 r.

II. Nakłada się obowiązek kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków następujących dokumentów i danych (o ile nie zostały one przekazane uprzednio):

1) imienia, nazwiska i adresu osoby wskazanej w pkt II,
2) dokumentów potwierdzających posiadanie przez tę osobę uprawnień zawodowych,
3) oświadczenia tej osoby o przyjęciu obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania.

III. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 u.o.z.o.z.

IV. Termin ważności pozwolenia: **31.12.2027 r.**

V. **Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania następujących warunków:**

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia badań archeologicznych;
2) dokonania szczegółowego rozpoznania terenowego i sporządzenia planu sytuacyjno-wysokościowego dla zabytku archeologicznego;
3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzonych badań archeologicznych;
4) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków do celów archiwalnych;
5) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 tygodni od dnia ich zakończenia;
6) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia badań archeologicznych;
7) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań archeologicznych;
8) opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia ich zakończenia.

UZASADNIENIE

Wyżej wymieniona inwestycja będzie realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza z I wojny światowej nr 352 w Marcinkowicach, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-592 decyzją z dnia 18.12.1989 r. Ponadto w rejonie zamierzonych prac znajdują się stanowiska archeologiczne Marcinkowice 12 (AZP 111-63/66) i Marcinkowice 7 (AZP 111-63/61), rozpoznane w trakcie archeologicznej prospekcji terenowej jako ślady osadnictwa z epoki kamienia. Właściwy – podziemny – zasięg wymienionych zabytków archeologicznych pozostaje nieznany. Zachodzi ryzyko, że roboty ziemne związane z planowanymi pracami mogą naruszyć pochówki wojenne i\lub relikty pradziejowego osadnictwa, stąd konieczność zapewnienia badań archeologicznych w zakresie wskazanym w niniejszym pozwoleniu.

Na podstawie art. 31 ust. 1a u.o.z.o.z., osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne – jest zobowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Zgodnie z art. 31 ust. 2 u.o.z.o.z., zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji (np. pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych). Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 u.o.z.o.z. prowadzenie badań archeologicznych wymaga posiadania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dlatego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

I. Zgodnie z art. 107d ust. 2 u.o.z.o.z., kto prowadzi badania archeologiczne bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w tym pozwoleniu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

II. W ślad za art. 47 u.o.z.o.z., wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

III. Stwierdzenie, że badania prowadzone są niezgodnie z przyjętym zakresem lub wykonywane nieprawidłowo spowoduje, na podstawie art. 43, art. 44 lub art. 45 u.o.z.o.z. między innymi zarządzenie:
   1) wstrzymania prowadzonych badań;
   2) usunięcia na koszt wykonawcy zaistniałych nieprawidłowości.

IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127 i art. 129 kpa służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia.

V. Na podstawie art. 127a kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Wnioskodawca może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Otrzymują:

1 x Stanisław Pustułka, ul. Do Krzyża 7a, 33-342 Barcice + klauzula informacyjna RODO

1 x aa archeo + załączniki

Do wiadomości:

1 x aa – Delegatura WUOZ w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz

1 x Bartłomiej Urbański, ul. Kołłątaja 18/24, 33-300 Nowy Sącz

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Władysława Jagiełły 127
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442-84-84, 442-82-52

DNS-VIII.5183.3.2025.AR

Nowy Sącz, dnia 14.01.2025

Sz. P.
Marcin Galas

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2024 (data wpływu 16.12.2024) o wydanie uzgodnienia konserwatorskiego dotyczącego koncepcji kaplicy na cmentarzu komunalnym w Marcinkowicach na działce ew. nr. według załączonego szkicu

p.o. Kierownika Delegatury WUOZ w Nowym Sączu
działający z upoważnienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na podstawie art. 27 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zmianami))

dopuszcza ze stanowiska konserwatorskiego

przedstawioną koncepcję kaplicy na cmentarzu komunalnym w Marcinkowicach na działce ew. nr. według załączonego szkicu pod warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych MKZ w Krakowie.

Przedstawione stanowisko WKZ nie zwalnia inwestora od obowiązku uzyskania stosownych pozwoleń lub dokonania zgłoszeń wymaganych odpowiednimi przepisami.

Z UPOWAŻNIENIA
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie
p. o. Kierownika Delegatury
mgr inż. arch. Patrycja Czyżycka

Otrzymują:
1. Adresat (+zał)
2. a/a (+zał)

148