NAZWA I ADRES INWESTYCJI	**BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W GMINIE NIEGOSŁAWICE** Na działkach nr 34/7, 34/4, 96, obręb 0010 Sucha Dolna IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: 081006_2.0010.34/7, 081006_2.0010.34/4, 081006_2.0010.96
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Kategoria XI – budynki opieki społecznej i socjalnej
INWESTOR:	GMINA NIEGOSŁAWICE Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ARCHITEKT K.A. ARCHITEKT PAWLAK AGATA ul. Kniaziewicza 13/16, 50-454 Wrocław tel. kom. 721 598 146 architektka@protonmail.com
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY ELEMENT III – ZAŁĄCZNIKI
DATA OPRACOWANIA	30.08.2026

IMIONA I NAZWISKA OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI OPRACOWUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT GŁÓWNY ARCHITEKTURA	**Mgr inż. arch. Agata Pawlak** Nr upr. 55/DSOKK/2018 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	30.08.2026	

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

01 INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ
02 WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
03 ZAŚWIADCZENIE O BRAKU KONIECZNOŚCI WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	**BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W GMINIE NIEGOSŁAWICE** Na działkach nr 34/7, 34/4, 96, obręb 0010 Sucha Dolna IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: 081006_2.0010.34/7, 081006_2.0010.34/4, 081006_2.0010.96		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Kategoria XI – budynki opieki społecznej i socjalnej		
INWESTOR:	GMINA NIEGOSŁAWICE Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ARCHITEKT K.A. ARCHITEKT PAWLAK AGATA ul. Kniaziewicza 13/16, 50-454 Wrocław tel. kom. 721 598 146 architektka@protonmail.com		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
DATA OPRACOWANIA	30.08.2026		
IMIONA I NAZWISKA OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI OPRACOWUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT GŁÓWNY ARCHITEKTURA	**Mgr inż. arch. Agata Pawlak** Nr upr. 55/DSOKK/2018 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	30.08.2026.	

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek:

0.1 Roboty przygotowawcze
0.2 Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty
0.3 Montaż instalacji poziomych
0.4 Wylanie fundamentów
0.5 Murowanie ścian parteru
0.6 Wylanie stropu gęstożebrowego nad parterem
0.7 Montaż lekkich ścian g-k poddasza
0.8 Montaż więźby dachowej
0.9 Montaż pokrycia dachowego
0.10 Wstawienie okien i drzwi zewnętrznych
0.11 Zamontowanie instalacji wody i sanitarnej
0.12 Zainstalowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych
0.13 Zainstalowanie instalacji grzewczej
0.14 Montaż izolacji termicznej i warstw wykończeniowych ścian zewnętrznych
0.15 Montaż orynnowanie i rur spustowych
0.16 Montaż armatury w łazienkach
0.17 Zamontowanie drzwi wewnętrznych
0.18 Wykończenie ścian działowych
0.19 Montaż warstw wykończeniowych posadzek
0.20 Roboty wykończeniowe zewnętrzne.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Nie występują.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Roboty przy których występuje ryzyko przysypania ziemią,
Roboty przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.
Roboty, które mogą być wykonywane przy użyciu dźwigów: wszystkie roboty, przy których transport materiałów odbywa się przy pomocy dźwigów (np. zbrojenie, pustaki, beton itp.)
Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C:

Prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać ręcznie po wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia. Urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do osób niepowołanych. Techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Do robót używać sprzęt posiadający atesty.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywanych Robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich Robót. Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną. W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp, itp. Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BiOZ.

Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy.
- Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu.
- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku.
- Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej.
- Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń.
- Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi.
- Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

1. Podczas prowadzenia Robót konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.
2. Roboty należy wykonywa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Odpowiednia organizacja prac.
4. Prace powinny być prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników i kierownictwo nadzoru.
5. Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi.
6. Stosowanie materiałów budowlanych posiadających wszystkie wymagane atesty i aprobaty techniczne.
7. Organizacja terenu budowy powinna zapewniać sprawną i skuteczną komunikację, a materiały budowlane winny być składowane w taki sposób, aby nie narazić przebywających tam osób na przypadkowe urazy.
8. W widocznym miejscu należy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem osób, które należy powiadomić o zaistniałym wypadku.

KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PLANU BIOZ.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach
67-312 Niegosławice, Niegosławice 55 tel. 68 378 12 84; e-mail: szk@niegosławice.pl
NIP: 924-19-02-068; REGON: 081101732

Niegosławice, dn. 17.08.2026 r.

RADA GMINY NIEGOSŁAWICE
Wpłynęło dnia 2026 -08- 18
L.dz. ..... zał. .....
Podpis .....

SZK.7012.102.2026

Gmina Niegosławice
Niegosławice 55
67-312 Niegosławice

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

W związku z wnioskiem opracowania warunków przyłączenia z dnia **30.07.2026** r. oraz na podstawie rozdziału 4 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Niegosławice (Uchwała nr XXXIII.200.2021 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 30 sierpnia 2021 r..) Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach informuje, że dla celów dostarczania wody i odbioru ścieków do **projektowanego budynku usługowego** na działce **nr 34/7 w miejscowości Sucha Dolna, Gmina Niegosławice** przyłącze wodociągowe należy wykonać według następujących zasad.

I. Przyłącze wodociągowe:

1. Przyłącze wodociągowe do zaworu przed wodomierzem wykonać z rur PE cechowanych na ciśnienie 1,6 Mpa o średnicy PE Ø 32 mm.
2. Włączenie do sieci wodociągowej przyłącza należy wykonać przy pomocy nawiertki dn **90/32** w dz. nr **34/7**. Włączenie do sieci wodociągowej poprzez nawiertkę zostanie wykonany na koszt Zakładu przez pracowników SZK w Niegosławicach w przygotowanym wykopie.
3. Do pomiaru ilości pobranej wody należy zainstalować węzeł wodomierzowy usytuowany w studzience wodomierzowej lub za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku. Wodomierz Dn15, L=110, średnica króćca ¾", który zostanie zainstalowany na koszt SZK w Niegosławicach w uprzednio przygotowanym przez Inwestora węźle wodomierzowym z zaworem kulowym odcinającym przed i za wodomierzem. Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy.
4. Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach w osobie uprawnionego przedstawiciela dokonuje odbioru wykonanego przyłącza, w terminie odrębnie ustalonym.
5. Przewód posadowić min. 1,2m od rzędnej terenu, układać na podsypce piaskowej wolnej od elementów, które w trakcie eksploatacji mogą go uszkodzić. Zgodnie z normą przewód należy zasypać piaskiem i na odpowiedniej głębokości (0,2 m nad przewodem) przyłącze wodociągowe należy oznakować taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z metalową wkładką. Pod powierzchnią drogi przyłącze uzbroić rurą ochronną o średnicy 50 mm.
6. W miejscu montażu nawiertki zamontować skrzynkę uliczną, którą należy obrukować opaską o szerokości min. 0,5m.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

II. Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, złożony przez Wnioskodawcę w dniu 30 lipca 2026 r., działając na podstawie art. 19a ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj Dz. U. z 2024 poz. 757 ze zm.) Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach informuje, że nie posiada obecnie technicznych możliwości świadczenia usług, o których mowa w art. 15 ust. 4 Ustawy i odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej działki o numerze ewidencyjnym 34/7 w miejscowości Sucha Dolna.

Brak technicznych możliwości świadczenia usług jest spowodowany brakiem sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie przyłącza kanalizacyjnego.

III. Informacje formalno – prawne

1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowalnego, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowalnego.
4. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest przedstawienie planu sytuacyjnego oraz uzgodnienie z SZK w Niegosławicach terminu i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Zakład kontroli robót.
5. Obiekty lub elementy obiektów budowalnych, ulegających zakryciu, wymagających inwentaryzacji przed ich zakryciem – zgodnie z art. 43 ust. 3 Prawa budowalnego.
6. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
7. Warunki dostawy wody określi umowa o zaopatrzenie w wodę.
8. Po wybudowaniu przyłącza wodociągowego zostanie zawarta umowa o dostawę wody, która określi m.in. odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi.
9. Do odbioru końcowego należy przedłożyć oświadczenia o dokonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz oświadczenie o dysponowaniu działki na cele budowlane.
10. Warunkiem podpisania umowy na dostawy wody jest uzyskanie protokołu odbioru końcowego przyłącza.
11. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.
12. Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizacja budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego należy do odbiorcy usług. Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach dokonuje montażu nawiertki oraz wodomierza głównego w przygotowanym podejściu wodomierzowym.
13. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

W/w warunki są ważne 24 miesiące od daty wystawienia z 1 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik do niniejszych warunków.

14. W przypadku konieczności prowadzenia przyłącza przez grunt osób trzecich odbiorca (inwestor) winien uzyskać zezwolenie lub zgodę właścicieli gruntów.

Integralną część wydanych warunków technicznych stanowi szkic sytuacyjny dostarczony w dwóch egz. Jeden egzemplarz pozostanie w tut. Zakładzie.

Informujemy, że od niniejszego pisma służy Państwu odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Komunalnego w Niegosławicach
Waldemar Binder

.....
(podpis i pieczątka)

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

Starosta Żagański
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
G.6124.173.2026

Żagań, dnia 11 sierpnia 2026 r.

Zaświadczenie

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) Starosta Żagański wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaświadcza, że na działce oznaczonej ewidencyjnie nr **34/7** położonej w obrębie **Sucha Dolna, gmina Niegosławice** występuje grunt rolny „RV" oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych „Lzr-RV".

Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82) ustawodawca nie przewiduje możliwości wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej użytku rolnego „RV" oraz „Lzr-RV", wytworzonego z gleb pochodzenia mineralnego (w analizowanym przypadku jest to gleba o oznaczeniu Bw – gleby brunatne wyługowane i kwaśne). Oznacza to, że grunty klas „RV" oraz „Lzr-RV" nie podlega ochronie w myśl przepisów przywołanej ustawy.

Jednocześnie wskazuję, że na podstawie art. 22 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.) właściciel zobowiązany jest po zakończeniu inwestycji w ciągu 30 dni zgłosić Staroście Żagańskiemu zmiany powstałe w operacie ewidencji gruntów, w przeciwnym razie podlega karze grzywny.

Signed by / Podpisano przez:
Anna Bożena Kudyba
Date / Data: 2026-08-11 08:00

z up. STAROSTY
Anna Kudyba
Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii, Katastru i Nieruchomości
(podpis elektroniczny)

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Gminy Niegosławice: Agata Pawlak /e-doręczenie/
   ul. Gen. K. Kniaziewicza 13/16, 50-454 Wrocław
2. Wydział ROŚiB w m/s
3. a/a

sporządził: K. Zembroń (tel.: 68 477 5809)
sprawdziła: A. Kudyba
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
ul. Jana Pawła II 9, 68-100 Żagań

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żaganiu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, tel: 68 68 477 79 01, mail: starostwo@powiatzaganski.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod adresem email (adres email): iod@powiatzaganski.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w calu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane na podstawie:
   - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024.572 t.j.)
   - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82)
   - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344t.j.)
   - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.)
   - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.)

     Wszystkie zadania, które wykonujemy wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy w której zostały zebrane i przechowywane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.27.140).
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizowaną sprawą lub po jej realizacji.
6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji Państwa sprawy, a niepodanie danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, żądanie ich usunięcia w trakcie realizacji sprawy, będzie skutkowało niemożnością załatwienia Państwa sprawy.

Administrator danych
Starosta Żagański
/-/ Anna Michalczuk

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)