

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Lechicka 23
NAZWA INWESTORA: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA: 70-302 Szczecin ul. Boh. Getta Warszawskiego 1A
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 20 października 2026

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Zatwierdził

Data zatwierdzenia

wtorek, 20 października 2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty wykończeniowe na klatce schodowej			
1.1		Wykończenie ścian i sufitów			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe, ściany i sufity	m2		
		105,71 + 33,62	m2	139,330	
				RAZEM	139,330
2 d.1.1	KNR 2-21 0608-04	Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko - uzupełnienie tynku na ścianach	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Betokontakt na ściany - wzmocnienie tynków	m2		
		105,71	m2	105,710	
				RAZEM	105,710
4 d.1.1	KNR 9-24 0211-05	Przyklejenie siatki na klej na ścianach przed tynkiem strukturalnym	m2		
		poz.3	m2	105,710	
				RAZEM	105,710
5 d.1.1	KNR 9-24 0303-01	Wykonanie tynku strukturalnego barwionego w masie na ścianach	m2		
		poz.3	m2	105,710	
				RAZEM	105,710
6 d.1.1	KNR 9-24 0211-05	Przyklejenie siatki na klej na suficie - ubytek na suficie	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR 2-21 0608-04	Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko - ubytek na suficie	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR K-04 0305-01 analogia	Gładzie cementowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na na podłożu z tynku - sufity	m2		
		33,62	m2	33,620	
				RAZEM	33,620
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome pod malowanie	m2		
		poz.8	m2	33,620	
				RAZEM	33,620
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - powierzchnie poziome	m2		
		poz.8	m2	33,620	
				RAZEM	33,620
1.2		Malowanie elementów drewnianych			
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie starej farby olejnej- policzki, balustrady, słupki, deski, listwy, poręcze, wyłaz	m2		
		9,9 + 2,09 + 1,05 + 1,57 + 1,1 + 2,48 + 7,60	m2	25,790	
				RAZEM	25,790
12 d.1.2	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą do drewna wraz z podszpachlowaniem ubytków w elementach drewnianych policzek, balustrad, słupków, desek, listew, poręczy, wyłazu	m2		
		poz.11	m2	25,790	
				RAZEM	25,790
1.3		Wykończenie schodów i podłóg			
13 d.1.3	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
14 d.1.3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB na pióro-wpust - podłogi	m2		
		24,19	m2	24,190	
				RAZEM	24,190
15 d.1.3	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - podłogi	m2		
		24,19	m2	24,190	
				RAZEM	24,190
16 d.1.3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB - stopnie drewniane	m2		
		5,94	m2	5,940	
				RAZEM	5,940
17 d.1.3	KNR 2-02 1114-02 analogia	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych + noski na stopniach	m2		
		5,94 + 3,06	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
18 d.1.3	KNR-W 4-01 0901-09 analogia	Uzupełnienie ćwierćwałków drewnianych na stopniach	m		
		1,10 * 18 + 0,30 * 18	m	25,200	
				RAZEM	25,200
19 d.1.3	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych	m		
		10,50	m	10,500	
				RAZEM	10,500
1.4		Stolarka drzwiowa			
20 d.1.4	KNR-W 4-01 1211-04 z.sz.2.3.	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe od frontu, drzwi wejściowe od podwórka, drzwi przejściowe	m2		
		1,0 * 2 * 4 + 1,40 * 2,50 * 2	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą wraz z ościeżnicami - drzwi wejściowe od frontu, drzwi wejściowe od podwórka, drzwi przejściowe	m2		
		poz.20	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
1.5		Stolarka okienna			
22 d.1.5	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	m		
		1,0 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.5	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV z nawiewnikiem o pow. do 2.5 m2 - okno na klatce Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m2		
		1,0 * 1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
24 d.1.5	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne do szerokości 30 cm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.5	KNR-W 2-02 2104-02 analogia	Parapety zewnętrzne do szerokości 30 cm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.5	kalk. własna	Akrylowanie styków ościeżnic okiennych przy ścianach oraz parapetach	m		
		1,0 * 2 + 1,8 * 2	m	5,600	
				RAZEM	5,600
1.6		Roboty końcowe			
27 d.1.6	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
28 d.1.6	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich posadzek R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	m2		
		poz.14	m2	24,190	
				RAZEM	24,190
29 d.1.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów - wynajem kontener	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Roboty wykończeniowe na klatce schodowej						
1.1		Wykończenie ścian i sufitów						
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe, ściany i sufity	m2	139,330	0,000			
1*	999	przedmiar = 139,330 m2 -- R -- robocizna $0,092 * 1,15 = 0,1058$ r-g/m2 -- M --	r-g	14,7411	0,000	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	3,0653	0,000		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,1226	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,1393	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR 2-21 0608-04	Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko - uzupełnienie tynku na ścianach	m2	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna $0,54 * 0,955 = 0,5157$ r-g/m2 -- M --	r-g	1,5471	0,000	0,00		
2*	2380899	zaprawa cementowo-wapienna 0,023 m3/m2	m3	0,0690	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Betokontakt na ściany - wzmocnienie tynków	m2	105,710	0,000			
1*	999	przedmiar = 105,710 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	8,4568	0,000	0,00		
2*	202x050	betokontakt 0,25 kg/m2	kg	26,4275	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0211	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0317	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNR 9-24 0211-05	Przyklejenie siatki na klej na ścianach przed tynkiem strukturalnym	m2	105,710	0,000			
1*	999	przedmiar = 105,710 m2 -- R -- robocizna 0,61 r-g/m2 -- M --	r-g	64,4831	0,000	0,00		
2*	3900632	siatka podtynkowa 1,37 m2/m2	m2	144,8227	0,000		0,00	
3*	2382200BAS F	zaprawa klejąca 3,5 kg/m2	kg	369,9850	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR 9-24 0303-01	Wykonanie tynku strukturalnego barwionego w masie na ścianach	m2	105,710	0,000			
1*	999	przedmiar = 105,710 m2 -- R -- robocizna 0,39 r-g/m2 -- M --	r-g	41,2269	0,000	0,00		
2*	2385130BAS F	środek gruntujący 0,2 kg/m2	kg	21,1420	0,000		0,00	
3*	2380401BAS F	tynk strukturalny barwiony w masie 2,21 kg/m2	kg	233,6191	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg budowlany 0,011 m-g/m2	m-g	1,1628	0,000			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,006 m-g/m2	m-g	0,6343	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR 9-24 0211-05	Przyklejenie siatki na klej na suficie - ubytek na suficie	m2	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 0,61 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6100	0,000	0,00		
2*	3900632	siatka podtynkowa 1,37 m2/m2	m2	1,3700	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2382200BAS F	zaprawa klejąco-zbrojąca / klej do zatapiania siatki 3,5 kg/m2	kg	3,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR 2-21 0608-04	Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko - ubytek na suficie	m2	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna $0,54 * 0,955 = 0,5157$ r-g/m2	r-g	0,5157	0,000	0,00		
2*	2380899	-- M -- zaprawa cementowo-wapienna 0,023 m3/m2	m3	0,0230	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR K-04 0305-01 analogia	Gładzie cementowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na na podłożu z tynku - sufity	m2	33,620	0,000			
1*	999	przedmiar = 33,620 m2 -- R -- robocizna 0,236 r-g/m2	r-g	7,9343	0,000	0,00		
2*	k400056	-- M -- gładź cementowa np. Atlas Rekord 0,0045 t/m2	t	0,1513	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący 0,15 dm3/m2	dm3	5,0430	0,000		0,00	
4*	k400050	woda 0,0021 m3/m2	m3	0,0706	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34412	-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m2	m-g	0,9414	0,000			0,00
7*	95100	środek transportowy 0,008 m-g/m2	m-g	0,2690	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome pod malowanie	m2	33,620	0,000			
		przedmiar = 33,620 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0172	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	7,0602	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0067	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0101	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - powierzchnie poziome	m2	33,620	0,000			
1*	999	przedmiar = 33,620 m2 -- R -- robocizna 0,119 * 1,15 = 0,13685 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6009	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	10,0188	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wykończenie ścian i sufitów				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.2		Malowanie elementów drewnianych						
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie starej farby olejnej- policzki, balustrady, słupki, deski, listwy, poręcze, wylaz	m2	25,790	0,000			
1*	999	przedmiar = 25,790 m2 -- R -- robocizna 0,27 r-g/m2 -- M --	r-g	6,9633	0,000	0,00		
2*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	14,4424	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12 d.1.2	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą do drewna wraz z podszpachlowaniem ubytków w elementach drewnianych: policzek, balustrad, słupków, desek, listew, poręczy, wyłazu	m2	25,790	0,000			
1*	999	przedmiar = 25,790 m2 -- R -- robocizna 1,70 r-g/m2 -- M --	r-g	43,8430	0,000	0,00		
2*		szpachla do drewna 0,09 kg/m2	kg	2,3211	0,000		0,00	
3*	1511799	farba do drewna nawierzchniowa 0,077 dm3/m2	dm3	1,9858	0,000		0,00	
4*	1511599	farba do drewna do gruntowania 0,077 dm3/m2	dm3	1,9858	0,000		0,00	
5*	1050199	benzyna do lakierów 0,034 dm3/m2	dm3	0,8769	0,000		0,00	
6*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	14,4424	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M3+M4+M5+M6) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Malowanie elementów drewnianych								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.3		Wykończenie schodów i podłóg						
13 d.1.3	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	16,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	2,8800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB na pióro-wpust - podłogi	m2	24,190	0,000			
1*	999	przedmiar = 24,190 m2 -- R -- robocizna 0,49 r-g/m2 -- M --	r-g	11,8531	0,000	0,00		
2*	2650299	płyty OSB na pióro-wpust 1,05 m2/m2	m2	25,3995	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/m2	kg	4,8380	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.3	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - podłogi	m2	24,190	0,000			
1*	999	przedmiar = 24,190 m2 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m2 -- M --	r-g	20,8034	0,000	0,00		
2*	1563199	wykładzina PCW o podwyższonej klasie odporności na ścieranie, przeznaczona do pomieszczeń o wyższym natężeniu ruchu 1,09 m2/m2	m2	26,3671	0,000		0,00	
3*	1550201	klej Butapren B 0,4 kg/m2	kg	9,6760	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	2,4190	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,012 m-g/m2	m-g	0,2903	0,000			0,00
7*	z1903	środek transportowy 0,008 m-g/m2	m-g	0,1935	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1.3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB - stopnie drewniane	m2	5,940	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,940 m2 -- R -- robocizna 0,49 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9106	0,000	0,00		
2*	2650299	płyty OSB na pióro-wpust 1,05 m2/m2	m2	6,2370	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/m2	kg	1,1880	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.3	KNR 2-02 1114-02 analogia	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych + noski na stopniach	m2	9,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 1,1689 r-g/m2	r-g	10,5201	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1563299	-- M -- wykładzina PCW o podwyższonej klasie odporności na ścieranie, przeznaczona do pomieszczeń o wyższym natężeniu ruchu 1,09 m2/m2	m2	9,8100	0,000		0,00	
3*	1551000	klej winylowy osakrylowy 0,6 kg/m2	kg	5,4000	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,08 kg/m2	kg	0,7200	0,000		0,00	
5*		okładziny krawędzi stopni schodowych - noski schodowe 0,9*18 = 16,2 m	m	16,2000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,0044 m-g/m2	m-g	0,0396	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,0351	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.3	KNR-W 4-01 0901-09 analogia	Uzupełnienie ćwierćwałków drewnianych na stopniach	m	25,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 25,200 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m	r-g	2,7720	0,000	0,00		
2*	2762720	-- M -- ćwierćwałki 1,1 m/m	m	27,7200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1.3	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych	m	10,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,500 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m	r-g	1,1550	0,000	0,00		
2*	2610899	-- M -- listwy i łąty z drewna dębowego 0,001 m3/m	m3	0,0105	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,01 kg/m	kg	0,1050	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,01 kg/m	kg	0,1050	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wykończenie schodów i podłóg				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.4		Stolarka drzwiowa						
20 d.1.4	KNR-W 4-01 1211-04 z.sz.2.3.	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe od frontu, drzwi wejściowe od podwórka, drzwi przejściowe	m2	15,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna $0,49 * 1,15 = 0,5635$ r-g/m2 -- M --	r-g	8,4525	0,000	0,00		
2*	3920099	papier ścierny w arkuszach $0,43$ ark./m2	ark.	6,4500	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów $0,5$ dm3/m2	dm3	7,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą wraz z ościeżnicami - drzwi wejściowe od frontu, drzwi wejściowe od podwórka, drzwi przejściowe	m2	15,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna $1,55$ r-g/m2 -- M --	r-g	23,2500	0,000	0,00		
2*	1513000	szpachlówka $0,075 * (1*2+0,5) = 0,1875$ dm3/m2	dm3	2,8125	0,000		0,00	
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach $0,49 * (1*2+0,5) = 1,225$ ark./m2	ark.	18,3750	0,000		0,00	
4*	1511499	farba nawierzchniowa $0,088 * (1*2+0,5) = 0,22$ dm3/m2	dm3	3,3000	0,000		0,00	
5*	1511599	farba do gruntowania $0,087 * (1*2+0,5) = 0,2175$ dm3/m2	dm3	3,2625	0,000		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów $0,038 * (1*2+0,5) = 0,095$ dm3/m2	dm3	1,4250	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem dział:					Stolarka drzewiowa			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.5		Stolarka okienna						
22 d.1.5	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	m	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m -- R -- robocizna 0,68 r-g/m	r-g	1,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.5	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z nawiewnikiem o pow. do 2.5 m2 - okno na klatce Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m2	1,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,800 m2 -- R -- robocizna 4,12 r-g/m2 -- M --	r-g	7,4160	0,000	0,00		
2*	1564999	okna z tworzyw 1 m2/m2	m2	1,8000	0,000		0,00	
3*		nawiewnik okienny 1 szt/m2	szt	1,8000	0,000		0,00	
4*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,7 kg/m2	kg	8,4600	0,000		0,00	
5*	1740100	gips szpachlowy 0,00261 t/m2	t	0,0047	0,000		0,00	
6*	1478101	silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,1080	0,000		0,00	
7*	1344499	kotwy stalowe 7,58 szt/m2	szt	13,6440	0,000		0,00	
8*	1470999	pianka poliuretanowa 0,34 dm3/m2	dm3	0,6120	0,000		0,00	
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M4+M5+M6+M7+M8) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
10*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,0720	0,000			0,00
11*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1080	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.5	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne do szerokości 30 cm	m	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m -- R -- robocizna 2,27 r-g/m -- M --	r-g	2,2700	0,000	0,00		
2*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,012 m3/m	m3	0,0120	0,000		0,00	
3*	2765402	parapety wewnętrzne 1,1 m/m	m	1,1000	0,000		0,00	
4*		Zaślepka do parapetu 2,00 szt/m	szt	2,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M4) 29 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m	m-g	0,0300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.5	KNR-W 2-02 2104-02 analogia	Parapety zewnętrzne do szerokości 30 cm	m	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m -- R -- robocizna 2,45 r-g/m -- M --	r-g	2,4500	0,000	0,00		
2*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,014 m3/m	m3	0,0140	0,000		0,00	
3*	2765402	parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane 1,1 m/m	m	1,1000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 25 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m	m-g	0,0500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.5	kalk. własna	Akrylowanie styków ościeżnic okiennych przy ścianach oraz parapetach	m	5,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,600 m -- R -- robocizna 0,12 r-g/m -- M --	r-g	0,6720	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	147817101	Uszczelniaacz akrylowy CS11 biały opak. 300ml 0,016 dm3/m	dm3	0,0896	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Stolarka okienna				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.6		Roboty końcowe						
27 d.1.6	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	szt.	18,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,000 szt. -- R -- robocizna 0,1*1,5 = 0,15 r-g/szt.	r-g	2,7000	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1.6	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich posadzek R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	m2	24,190	0,000			
1*	999	przedmiar = 24,190 m2 -- R -- robocizna 0,067*1,5 = 0,1005 r-g/m2	r-g	2,4311	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryszanego i odpadów - wynajem kontener	m3	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	0,8600	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- kontener 1 szt/m3	szt	1,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						
		Razem dział:		Roboty końcowe				
		Razem koszty bezpośrednie:		0,00				
		RAZEM:		0,00				
		Razem dział:		Roboty wykończeniowe na klatce schodowej				
		Razem koszty bezpośrednie:		0,00				
		RAZEM:		0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 69, 1% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp (R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł