Stwierdzam, że niniejsza (e)
decyzja / postanowienie
stała (o) się ostateczna (e)
dnia 11.03.2025
Jasło, dnia 25.03.2025
Główny Specjalista
Dział Zgód Wodnoprawnych
Halina Hlag

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Jaśle

Jasło, 4 marca 2025r.

RJ.ZUZ.4210.10.2025.HK

DECYZJA

Działając na podstawie art.16 pkt 65 ppkt f, art.35 ust.3 pkt 7 art.388 ust.1, art.389 pkt 1 i 6, art.393 ust.4, art.396 ust.1, art.397 ust.1 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1087 ze zm.), §17rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art.104 i 108§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2024r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Ryszarda Witek pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya – Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegająca na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do potoku Brnik i rowu przydrożnego w ramach inwestycji pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin-Jaślany w km 19+145,00 – 20+650,00 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gliny Wielkie" w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych: dz. o nr ewid. 519, 520, 185 obr. 0012 Gliny Wielkie jedn. ewid. 181102_2 Borowa.

ORZEKAM

I. Udzielam dla Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya – Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania w sposób zorganizowany wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacyjny spływających z odcinka drogi wojewódzkiej w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin-Jaślany w km 19+145,00 – 20+650,00 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gliny Wielkie", do:

1.do potoku Brnik w km 2+515 za pośrednictwem wylotu Wyl.1 o średnicy ø 400 ze zlewni o całkowitej powierzchni równej F = 0,422ha, (Fzr = 0,162ha) składającej się z jezdni asfaltowej o powierzchni F = 0,121ha (Fzr= 0,103ha), chodnika o powierzchni F = 0,076ha (Fzr = 0,046ha),nawierzchni z kruszywa o powierzchni F = 0,024ha (Fzr = 0,004ha), terenu zieleni o wartości równej F = 0,200ha (Fzr = 0,010ha), w ilości

a) Qmax = 0,024 m^3/s,(wartości określonej dla q = 146,51 [dm3/(s*ha) o prawdopodobieństwie wystąpienia p=20%),

b) Qdop.roczne = 1134,00m^3/rok (wartość określona dla założonego opadu średniorocznego 700 mm/rok),

2.do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej w km 20+355,57- dz o nr ewd. 520 Obręb 0012 Gliny Wielkie, jedn. ewid. 181102_2 Borowa, za pośrednictwem projektowanego wylotu Wyl.2 o średnicy ø 400 ze zlewni o całkowitej powierzchni równej F = 0,081ha, (Fzr = 0,030ha) składającej się z jezdni

asfaltowej o powierzchni F = 0,023ha (Fzr= 0,020ha), chodnika o powierzchni F = 0,013ha (Fzr = 0,008ha),nawierzchni z kruszywa o powierzchni F = 0,006ha (Fzr = 0,001ha), terenu zieleni o wartości równej F = 0,040ha (Fzr = 0,002ha), w ilości:
a) Qmax = 0,004 m^3/s,(wartości określonej dla q = 146,51 [dm3/(s*ha) o prawdopodobieństwie wystąpienia p=20%),
b) Qdop.roczne = 210,11m^3/rok (wartość określona dla założonego opadu średniorocznego 700 mm/rok),

II. Udzielam dla Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya – Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych kształtujących zasoby wodne w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin-Jaślany w km 19+145,00 – 20+650,00 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gliny Wielkie", następująco:

1.wykonanie wylotów Wyl.1,Wyl.2 z rur PVC o średnicy Ø400 wraz z umocnieniem o następujących parametrach:

Lp Wyl	**Km strona**	**Współrzędna X**	**Współrzędna Y**	**Rzędna wylotu:**	**Odbiornik, wylot do:**
Wyl.1 Ø400	20+198,86 L	5583684.8577	7521588.4940	157,39	potok Brnik
Wyl.2 Ø400	20+355,57	5583760.1503	7521726.6572	158,70	Rów przydrożny

Projektowane wyloty, zostaną wykonane w postaci ściętej rury do pochylenia skarpy 1:1,5, umocnionej narzutem kamiennym na zaprawie cementowo – piaskowej na długości 1,5m. Skarpa potoku zostanie umocniona narzutem kamiennym do dna potoku na podbudowie z betonu cementowego C12/15 o grubości min. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową.

2. Przebudowa rowu otwartego przydrożnego w zakresie przykrycia go rurociągiem Ø400 wzdłuż drogi wojewódzkiej 982 Szczucin – Jaślany po stronie lewej i prawej wraz ze studniami rewizyjnymi Ø1000 po stronie prawej i lewej w km:

Działka, obręb	Km drogi		Stan istniejący	Stan projektowany	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Spadek [%]	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne	
	Pocz. Strona	Koniec							Początek	Koniec
519 obręb 0012 Gliny Wielkie	19+154,90 P	19+161,17	Rów przydrożny nieumocniony trapezowy o gł. 0,50–0,60 m i spadku 0,20 %	przewód PP Ø400mm, brak studni, wlot wylot	158,43	158,42	0,2%	6,34	5562752.4868 7520818.0999	5582986.5282 7520822.0980
520 obręb 0012 Gliny Wielkie	20+220,55 P	20+236,18	Rów przydrożny nieumocniony trapezowy o gł. śr. 0,80 m i spadku 1,3%	przewód PP Ø400mm, brak studni, wlot wylot	158,26	158,06	1,3%	16,15	5583688.5590 7521616.2646	5583702.3661 7521624.6733

520 obręb 0012 Gliny Wielkie	20+278,69 L	20+352,16	Rów przydrożny nieumocniony trapezowy o gł. śr. 0,60 m i spadku 1,3%	przewód PP Ø400mm, studnie Ø1000, D3, D2	158,57 istn. rów otwarty	158,42 Studnia D3	0,2%	77,5	5583740.1430 7521648.0158	5583768.5319 7521720.1016
520 obręb 0012 Gliny Wielkie	20+355,57 P	20+421,55	Rów przydrożny nieumocniony trapezowy o gł. śr. 0,50 m i spadku 0,2%	przewód PP Ø400mm, studnia Ø1000, D1	158,83 istn. rów otwarty	158,70 **Wyl.2**	0,2	63,24	5583760.1503 7521726.6572	5583780.7746 7521786.4376

3.Przebudowa rowu otwartego przydrożnego w zakresie korekty przebiegu osi rowu i skarp, umocnienia skarp i dna płytami ażurowymi 60x40, wzdłuż drogi wojewódzkiej 982 Szczucin – Jaślany po stronie lewej w km:

Lp. strona L,P	Działka, obręb	Km drogi		Stan istniejący	Stan projektowany	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Spadek [%]	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne	
		Początek	Koniec							Początek	Koniec
1L	519 obręb 0012 Gliny Wielkie	19+940,60	19+999,00	Rów przydrożny nieumocniony o spadku: 0,0-0,1% Pochylenie skarp 1:1,5 – 1:1,8 Szer. dna: 0,4m	Rów przydrożny nieumocniony Pochylenie skarp 1:1,5 Szer. dna: 0,4m	158,16	158,11	0,1	58,4	5583507.1256 7521402.2028	5583545.8900 7521445.7300
2L	519 obręb 0012 Gliny Wielkie	19+999,00	20+073,50	Rów przydrożny nieumocniony o spadku: 0,2-0,7% Pochylenie skarp 1:1,5 – 1:1,8 Szer. dna: 0,4m	Rów przydrożny umocniony płytami ażurowymi pochylenie skarp 1:1 – 1:1,3 szer. dna 0,4m	158,11	157,85	0,30 - 0,50	74,5	5583545.8900 7521445.7300	5583594.4973 7521502.1955
3L	519 obręb 0012 Gliny Wielkie	20+073,50	20+171,20	Rów przydrożny nieumocniony o spadku: 0,2-0,7% Pochylenie skarp 1:1,5 – 1:1,8 Szer. dna: 0,4m	Rów przydrożny nieumocniony Pochylenie skarp 1:1,5 Szer. dna: 0,4m	157,85	157,31	0,20 - 0,50	97,7	5583594.4973 7521502.1955	5583664.7772 7521569.8051

4L	520 obręb 0012 Gliny Wielkie	20+198,86	20+278,69	Rów przydrożny nieumocniony o spadku: 0,2-3,3 Pochylenie skarp 1:1,3 – 1:1,5 Szer. dna: 0,4m	Rów przydrożny nieumocniony Pochylenie skarp 1:1,5 Szer. dna: 0,4m	158,54	157,39 Wyl. 1	0,5-3,0	77,24	5583684.8567 7521588.4963	5583740.1430 7521648.0158

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości lub urządzeń.

IV. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do odbiorników na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna z zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania warunków w nim podanych może ono zostać cofnięte, ograniczone, bez odszkodowania przed upływem tego terminu.

V. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

VI. Pozwolenie wodnoprawne udzielam pod następującymi warunkami.

1.Wykonania urządzeń wodnych zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami określonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa.

2.wykonywania prac budowlanych w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia środowiska substancjami i materiałami stosowanymi do budowy, ściekami lub odpadami powstającymi w trakcie prac.

3.Wykonane urządzenia nie mogą powodować zmianę stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

4.Uporządkowania terenu budowy po wykonaniu urządzeń wodnych.

5.Wykonywania prac budowlanym poza okresem zagrożenia powodziowego.

6.Dokonywania przeglądu stanu technicznego wylotów z częstotliwościową minimalną raz do roku oraz po każdym wystąpieniu opadów nawalnych.

7.Prowadzenie dziennika eksploatacji urządzeń wodnych, w którym rejestrowane będą wykonywane przeglądy i prace związane z konserwacją, remontem jak również występujące awarie.

8.Niewprowadzania do kanalizacji wód opadowych lub roztopowych żadnych ścieków czy wód innych niż wymienionych w niniejszej decyzji.

9.Postępowania w przypadkach zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z poniższymi zasadami:

9.1 w przypadku przedostania się do kanalizacji deszczowej innych substancji lub ścieków niewymienionych w niniejszej decyzji należy niezwłocznie i w sposób skuteczny zablokować odpływ z kanalizacji oraz podjąć działania w celu usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń,

9.2) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego przez istniejącą kanalizacje deszczową należy:

9.2.1) niezwłocznie zablokować odpływ z kanalizacji deszczowej do odbiornika,

9.2.2) niezwłocznie oczyścić nawierzchnię z nagromadzonych zanieczyszczeń za pomocą dostępnych środków technicznych (w tym taboru asenizacyjnego) i odpowiednich sorbentów służących do neutralizacji substancji zanieczyszczających, wraz z podjęciem wszelkich działań w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do wód odbiornika w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:

- uruchomienia własnych służb w celu prowadzenia stałego nadzoru nad podjętymi czynnościami,
- niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej lub straży pożarnej,
- sporządzenia protokołu z podjętych czynności w wyniku awarii,

10.Przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w środowisku wywołanym funkcjonowaniem przedmiotowej instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do ww. odbiornika.
11.Odnotowywania wszelkich czynności wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacji.
12. Obowiązek ustalenia czasu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – art.400 ust.6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1087 ze zm.).
13. Za wszelkie szkody wynikłe dla osób trzecich w związku z udzielonym pozwoleniem, odpowiedzialność materialną ponosi korzystający z pozwolenia wodnoprawnego.
14. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne wygasa, jeżeli:
a) upłynął okres, na który było wydane,
b) zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego
c) Inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Uzasadnienie

Pełnomocnik Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya – Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów, zwrócił się do Zarządu Zlewni w Jaśle o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegająca na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do potoku Brnik i rowu przydrożnego w ramach inwestycji pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin-Jaślany w km 19+145,00 – 20+650,00 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gliny Wielkie" w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych: dz. o nr ewid. 519, 520, 185 obr. 0012 Gliny Wielkie, jedn. ewid. 181102_2 Borowa.

Po przeanalizowaniu wniosku w świetle art. art.397 ust.1 i ust.3 pkt 2 podanej w podstawie prawnej ustawy Prawo Wodne stwierdzono, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku.

Zgodnie z art. 407, 408 i 409 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono; operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, uproszczony wypis z rejestru gruntów obejmujące działki znajdujące się zasięgu zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych, pełnomocnictwa, pismo RDOŚ o braku sprzeciwu z dnia 17 stycznia 2025 roku. Operat sporządzony również na elektronicznym nośniku danych zawiera część opisową oraz część graficzną.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego. Teren rozpatrywanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze jednostki ewidencyjnej 181102/2 Borowa w administracji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na działkach nr ewid.: 519, 520 obr. 0012 Gliny Wielkie. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 polegająca na budowie chodnika w km 19+145,00 – 20+650,00 w m. Gliny Wielkie jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania komunikacji pieszych. Zaprojektowano przebudowę urządzeń wodnych – rowu przydrożnego (odcinkowo), lokalne ubezpieczenie rowu przydrożnego, oraz budowa/przebudowa urządzeń wodnych tj. przepustów, wylotów oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 19+145 – 20+650 ujętych w projektowane system kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych potoku Brnik i rowu przydrożnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023, poz. 300), planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) JCWPd:134 jest to region Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia. Europejski kod jednolitej części wód podziemnych to PLGW2200134. Wody porowe w utworach akumulacji rzecznej stan ilościowo-jakościowy – dobry. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu. Wody te uznano za niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych dla nich określonych. Z uwagi na charakter

planowanych do wykonania prac uznano, że nie wystąpi zagrożenie dla osiągnięcia wyznaczonych celów Środowiskowych. Teren na którym jest zlokalizowana inwestycja leży w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW172189899, nazwa JCWP – Breń - scalona część wód powierzchniowych – GW0612, region wodny – region wodny Górnej Wisły, ekoregion – Równiny Wschodnie, typ JCWP – potok nizinny piaszczysty, status – naturalna część wód, ocena stanu – dobry potencjał wód. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości pogorszenia stanu wód. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód i dobrego stanu chemicznego wód. JCWP Breń nie została zaliczona do zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych klasy G w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100mg/l zawiesin ogólnych oraz 15mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody z pozostałych powierzchni mogą być odprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. Droga przeznaczona do przebudowy jest drogą wojewódzką nr nr 982 klasy Z. Średniodobowe natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 982 na odcinku Szczucin- Sadkowa Góra – Jaślany wg generalnego pomiaru ruchu 2020 – 2021 wynosi 2628 poj./dobę. Wg danych literaturowych dla natężenia ruchu w ilości poniżej 7000 poj./dobę stężenie zawiesin ogólnych wynosi 78 mg/l, a do przekroczeń wartości dopuszczalnych dochodzi dla dróg o natężeniu przekraczającym 10000 poj./dobę. Ponadto wg opracowania GDDKiA pn.:„Ekologiczne Zagadnienia Odwodnienia Pasa Drogowego" - można przyjąć iż w wodach opadowych z pasów ruchu na obszarach niezurbanizowanych przekroczenia dopuszczalnej ilości węglowodorów ropopochodnych praktycznie nie występują, a podwyższone stężenia węglowodorów ropopochodnych w ściekach opadowych z pasów ruchu mogą być jedynie następstwem wypadków drogowych.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem zostaną wstępnie podczyszczone w osadnikach projektowanych wpustów ulicznych, których skuteczność oczyszczania w zakresie zawiesiny ogólnej zawiera się w przedziale 60-80%. W związku z powyższym projektowany system odwodnienia będzie wystarczający do odprowadzenia wód opadowo-roztopowych z obsługiwanych zlewni i nie wpłynie negatywnie na warunki gruntowo-wodne, a wartości progowe zawiesiny i substancji ropopochodnych przy prawidłowej eksploatacji systemu odwodnienia nie zostaną przekroczone.

Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art.108 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na interes społeczny lub wyjątkowy ważny interes strony. W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin-Jaślany w km 19+145,00 – 20+650,00 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gliny Wielkie" nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności umożliwia bezzwłoczne kontynuowanie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, które poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz znacznie ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców zlokalizowanych w sąsiedztwie przebudowywanej drogi wojewódzkiej. Przebudowa drogi pozwoli na odseparowanie ruchu pieszego oraz zwiększenia bezpieczeństwa pozostałych użytkowników drogi. Biorąc pod uwagę, że przebudowywana droga wojewódzka będzie pełni istotną rolę komunikacyjną województwa podkarpackiego, jej przebudowa znacznie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców poruszających się przedmiotową drogą. Te przesłanki w pełni uzasadniają istnienie szczególnego interesu społecznego i gospodarczego, wyrażanego odpowiedzialnością zarządcy drogi za rozwój sieci drogowej, utrzymanie drogi we właściwym stanie i zapobieganie powstawaniu zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, a zatem wskazane powyżej okoliczności w pełni uzasadniają nadanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Teren zamierzonej inwestycji nie leży w obszarze Natura 2000 ani w zasięgu oddziaływania na ten obszar. W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie ma również innych form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Przestrzegając procedury tutejszy organ zawiadomił pismem z dnia 3 lutego 2025r. iż przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony mają prawo do wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczęciu postępowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Gliny Wielkie poprzez zamieszczenie informacji na BIP i tablicy ogłoszeń. Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że można wydać pozwolenie wodnoprawne we wnioskowanym zakresie. Warunki oraz obowiązki opisane w niniejszej decyzji nałożono przyjmując za podstawę wnioski zawarte w operacie, uwzględniając równocześnie konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Biorąc powyższe pod uwagę **orzekłem jak w sentencji.**

POUCZENIE

1.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w terminie czternastu dni od doręczenia niniejszej decyzji.

2.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

3.Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje pozwolenia na budowę, ani też nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów.

Na podstawie art.398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1087 ze zm.), dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 2x 318,60 zł.

Dyrektor Zarządu
Zlewni
Rafał Czech

/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:
1. Pan Ryszard Witek, ul. Lwowska 50B, 39-222 Pilzno - pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya – Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów+ klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

Do wiadomości:
1.RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)
2.ZUZ a/a

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	21c29080bfbc469bb62b64d4728ad32b	
Nazwa dokumentu	PZDW Rzeszów- 10.pdf	
Tytuł dokumentu	PZDW Rzeszów- 10	
Skrót dokumentu	c0a89238355793461e64dbbe744d697fca5f2750510b2929e403e5511a295b04	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2025-03-04	
Podpis	Podpisany przez	Rafał Daniel Czech
	Stanowisko podpisu	Rafał Czech (Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle) RJ.DZ
	Data podpisu	2025-03-05
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.7.19	
Data wydruku	2025-03-06	
Autor wydruku	Klag Halina	