Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dwukrotne (wiosenne i jesienne) koszenie lub dokaszanie w przypadku równoczesnego zastosowania wypasu zwierząt gospodarskich na obszarach Natura 2000, będących siedliskami kolonii zwartych susła perełkowanego – VI części,

w ramach realizacji projektu

„Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”

FENX.01.05-IW.01-0113/24.

Numer referencyjny: WOA.261.6.5.2026.WM

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Część I

Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Gliniska

Zakres usługi: dwukrotne (wiosenne i jesienne) koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza granice obszaru Natura 2000 w celu zagospodarowania lub zutylizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokalizacja: Usługę należy wykonać na części obszaru Natura 2000 Gliniska PLH060006 (część rezerwatu Gliniska) na powierzchni 7 ha.

Ww. prace powinny być wykonane standardowym sprzętem używanym przy tego typu zabiegach przy użyciu rotacyjnych kosiarek ciągnikowych, robotów koszących, kosiarek trawnikowych wózkowych lub spalinowych kos motorowych. Obszar prac nie jest jednorodny. Około 4 ha stanowi teren o zasadniczo płaskim ukształtowaniu, natomiast około 3 ha stanowi teren o zróżnicowanym i nierównym ukształtowaniu, obejmujący m.in. pofalowania terenu oraz zbocze o nachyleniu od 15° do 45°. Dobór sprzętu, maszyn oraz technologii wykonania prac pozostaje w gestii Wykonawcy i nie jest przedmiotem wymagań Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dobrać sprzęt i sposób wykonania prac odpowiednio do ukształtowania i warunków terenowych, tak aby zapewnić prawidłowe, bezpieczne oraz należyte wykonanie prac na całej powierzchni objętej zamówieniem. Podczas prowadzenia ww. prac należy przestrzegać obowiązujących zasad BHP, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu ww. prac leży po stronie Wykonawcy. Powierzchnia na której mają być wykonane prace, zostanie wyznaczona w terenie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Wymagania jakościowe: Przy wykonywaniu koszenia należy zachować odpowiednią wysokość murawy, niedopuszczalne jest jej niszczenie poprzez zbyt niskie ustawienie wysokości koszenia lub pozostawienie trawy zbyt wysokiej. Jej wysokość po skoszeniu ma być zbliżona do wysokości trawy po wypasie krów na danym terenie, tj. od ok. 2 do ok. 10 cm. Zebraną skoszoną i przesuszoną biomasę należy wywieść poza teren obszaru Natura 2000 i zużyć gospodarczo lub w jakikolwiek inny dopuszczony przez prawo sposób. Niedopuszczalne jest pozostawienie pozyskanej biomasy (z wyjątkiem powierzchni o znacznym nachyleniu) lub jej palenie na terenie obiektu. W przypadku znacznego rozdrobnienia i równomiernego rozproszenia dopuszcza się pozostawienie skoszonej biomasy na powierzchni koszonego obszaru. Biomasa nie może tworzyć zwartej warstwy ani zalegać w skupiskach na powierzchni, które mogłyby ograniczać dostęp światła i powietrza

do murawy oraz powodować jej gnicie lub zamieranie. W takim przypadku nie jest wymagane zbieranie ani wywóz biomasy poza teren obiektu.

Część II

Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Mokre

Zakres usługi: dwukrotne (wiosenne i jesienne) koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza granice obszaru Natura 2000 w celu zagospodarowania lub zutylizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokalizacja: Usługę należy wykonać na części obszaru Natura 2000 Hubale PLH060008 (część rezerwatu Hubale) na powierzchni 14 ha.

Ww. prace powinny być wykonane standardowym sprzętem używanym przy tego typu zabiegach przy użyciu rotacyjnych kosiarek ciągnikowych, robotów koszących, kosiarek trawnikowych wózkowych lub spalinowych kos motorowych. Obszar prac nie jest jednorodny. Około 13,5 ha stanowi teren o zasadniczo płaskim ukształtowaniu, natomiast około 0,5 ha stanowi teren o zróżnicowanym i nierównym ukształtowaniu, obejmujący m.in. miejsca trudnodostępne o znacznym nachyleniu terenu, typu zagłębienia, wyniesienia, rowy, kurhany. Dobór sprzętu, maszyn oraz technologii wykonania prac pozostaje w gestii Wykonawcy i nie jest przedmiotem wymagań Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dobrać sprzęt i sposób wykonania prac odpowiednio do ukształtowania i warunków terenowych, tak aby zapewnić prawidłowe, bezpieczne oraz należyte wykonanie prac na całej powierzchni objętej zamówieniem. Podczas prowadzenia ww. prac należy przestrzegać obowiązujących zasad BHP, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu ww. prac leży po stronie Wykonawcy. Powierzchnia na której mają być wykonane prace, zostanie wyznaczona w terenie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Wymagania jakościowe: Przy wykonywaniu koszenia należy zachować odpowiednią wysokość murawy, niedopuszczalne jest jej niszczenie poprzez zbyt niskie ustawienie wysokości koszenia lub pozostawienie trawy zbyt wysokiej. Jej wysokość po skoszeniu ma być zbliżona do wysokości trawy po wypasie krów na danym terenie, tj. od ok. 2 do ok. 10 cm. Zebraną skoszoną i przesuszoną biomasę należy wywieść poza teren obszaru Natura 2000 i zużyć gospodarczo lub w jakikolwiek inny dopuszczony przez prawo sposób. Niedopuszczalne jest pozostawienie pozyskanej biomasy lub jej palenie na terenie obiektu.

W przypadku znacznego rozdrobnienia i równomiernego rozproszenia dopuszcza się pozostawienie skoszonej biomasy na powierzchni koszonego obszaru. Biomasa nie może tworzyć zwartej warstwy ani zalegać w skupiskach na powierzchni, które mogłyby ograniczać dostęp światła i powietrza do murawy oraz powodować jej gnicie lub zamieranie. W takim przypadku nie jest wymagane zbieranie ani wywóz biomasy poza teren obiektu.

Część III

Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Tyszowce

Zakres usługi: dwukrotne (wiosenne i jesienne) koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza granice obszaru Natura 2000 w celu zagospodarowania lub zutylizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokalizacja: Usługę należy wykonać na części obszaru Natura 2000 Pastwiska nad Huczwą PLH060014 na powierzchni 11 ha.

Ww. prace powinny być wykonane standardowym sprzętem używanym przy tego typu zabiegach przy użyciu rotacyjnych kosiarek ciągnikowych, robotów koszących, kosiarek trawnikowych wózkowych lub spalinowych kos motorowych. Obszar prac nie jest jednorodny. Około 10,5 ha stanowi teren o zasadniczo płaskim ukształtowaniu, natomiast około 0,5 ha stanowi teren o zróżnicowanym i nierównym ukształtowaniu, obejmujący m.in. miejsca trudnodostępne typu zagłębienia, wyniesienia, rowy. Dobór sprzętu, maszyn oraz technologii wykonania prac pozostaje w gestii Wykonawcy i nie jest przedmiotem wymagań Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dobrać sprzęt i sposób wykonania prac odpowiednio do ukształtowania i warunków terenowych, tak aby zapewnić prawidłowe, bezpieczne oraz należyte wykonanie prac na całej powierzchni objętej zamówieniem. Podczas prowadzenia ww. prac należy przestrzegać obowiązujących zasad BHP, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu ww. prac leży po stronie Wykonawcy. Powierzchnia na której mają być wykonane prace, zostanie wyznaczona w terenie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Wymagania jakościowe: Przy wykonywaniu koszenia należy zachować odpowiednią wysokość murawy, niedopuszczalne jest jej niszczenie poprzez zbyt niskie ustawienie wysokości koszenia lub pozostawienie trawy zbyt wysokiej. Jej wysokość po skoszeniu ma być zbliżona do wysokości trawy po wypasie krów na danym terenie, tj. od ok. 2 do ok. 10 cm. Zebraną skoszoną i przesuszoną biomasę należy wywieść poza teren obszaru Natura 2000 i zużyć gospodarczo lub w jakikolwiek inny dopuszczony przez prawo sposób.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pozyskanej biomasy lub jej palenie na terenie obiektu. W przypadku znacznego rozdrobnienia i równomiernego rozproszenia dopuszcza się pozostawienie skoszonej biomasy na powierzchni koszonego obszaru. Biomasa nie może tworzyć zwartej warstwy ani zalegać w skupiskach na powierzchni, które mogłyby ograniczać dostęp światła i powietrza do murawy oraz powodować jej gnicie lub zamieranie. W takim przypadku nie jest wymagane zbieranie ani wywóz biomasy poza teren obiektu.

Część IV

Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Chochłów

Zakres usługi: dwukrotne (wiosenne i jesienne) koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza granice obszaru Natura 2000 w celu zagospodarowania lub zutylizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokalizacja: Usługę należy wykonać na części obszaru Natura 2000 Suśle Wzgórza PLH060019 (część rezerwatu Suśle Wzgórza) na powierzchni 14 ha.

Ww. prace powinny być wykonane standardowym sprzętem używanym przy tego typu zabiegach przy użyciu rotacyjnych kosiarek ciągnikowych, robotów koszących, kosiarek trawnikowych wózkowych lub spalinowych kos motorowych. Obszar prac nie jest jednorodny. Około 13,5 ha stanowi teren o zasadniczo płaskim ukształtowaniu, natomiast około 0,5 ha stanowi teren o zróżnicowanym i nierównym ukształtowaniu, obejmujący m.in. miejsca trudnodostępne o znacznym nachyleniu terenu, typu zagłębienia, wyniesienia, rowy, .Dobór sprzętu, maszyn oraz technologii wykonania prac pozostaje w gestii Wykonawcy i nie jest przedmiotem wymagań Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dobrać sprzęt i sposób wykonania prac odpowiednio do ukształtowania i warunków terenowych, tak aby zapewnić prawidłowe, bezpieczne oraz należyte wykonanie prac na całej powierzchni objętej zamówieniem. Podczas prowadzenia ww. prac należy przestrzegać obowiązujących zasad BHP, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu ww. prac leży po stronie Wykonawcy. Powierzchnia na której mają być wykonane prace, zostanie wyznaczona w terenie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Wymagania jakościowe: Przy wykonywaniu koszenia należy zachować odpowiednią wysokość murawy, niedopuszczalne jest jej niszczenie poprzez zbyt niskie ustawienie wysokości koszenia lub pozostawienie trawy zbyt wysokiej. Jej wysokość po skoszeniu ma być zbliżona do wysokości trawy po wypasie krów na danym terenie, tj. od ok. 2 do ok. 10 cm. Zebraną skoszoną i przesuszoną biomasę należy wywieść poza teren obszaru Natura 2000 i zużyć gospodarczo lub w jakikolwiek inny dopuszczony przez prawo sposób. Niedopuszczalne jest pozostawienie pozyskanej biomasy (z wyjątkiem powierzchni o znacznym nachyleniu) lub jej palenie na terenie obiektu. W przypadku znacznego rozdrobnienia i równomiernego rozproszenia dopuszcza się pozostawienie skoszonej biomasy na powierzchni koszonego obszaru. Biomasa nie może tworzyć zwartej warstwy ani zalegać w skupiskach na powierzchni, które mogłyby ograniczać dostęp światła i powietrza do murawy oraz powodować jej gnicie lub zamieranie. W takim przypadku nie jest wymagane zbieranie ani wywóz biomasy poza teren obiektu.

Część V

Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w mieście Świdnik

Zakres usługi: dwukrotne (wiosenne i jesienne) koszenie roślinności wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza granice obszaru Natura 2000 w celu zagospodarowania lub zutylizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Lokalizacja: Usługę należy wykonać na części obszaru Natura 2000 Świdnik PLH060021 na powierzchni 33 ha.

Ww. prace powinny być wykonane standardowym sprzętem używanym przy tego typu zabiegach przy użyciu rotacyjnych kosiarek ciągnikowych, robotów koszących, kosiarek trawnikowych wózkowych lub spalinowych kos motorowych. Obszar prac stanowi płaski teren lotniska trawiastego. Dobór sprzętu, maszyn oraz technologii wykonania prac pozostaje w gestii Wykonawcy i nie jest przedmiotem wymagań Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dobrać sprzęt i sposób wykonania prac odpowiednio do ukształtowania i warunków terenowych, tak aby zapewnić prawidłowe, bezpieczne oraz należyte wykonanie prac na całej powierzchni objętej zamówieniem. Podczas prowadzenia ww. prac należy przestrzegać obowiązujących zasad BHP, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu ww. prac leży po stronie Wykonawcy.

Powierzchnia na której mają być wykonane prace, zostanie wyznaczona w terenie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Wymagania jakościowe: Przy wykonywaniu koszenia należy zachować odpowiednią wysokość murawy, niedopuszczalne jest jej niszczenie poprzez zbyt niskie ustawienie wysokości koszenia lub pozostawienie trawy zbyt wysokiej. Jej wysokość po skoszeniu ma być zbliżona do wysokości trawy po wypasie krów na danym terenie, tj. od ok. 2 do ok. 10 cm. Zebraną skoszoną i przesuszoną biomasę należy wywieść poza teren obszaru Natura 2000 i zużyć gospodarczo lub w jakikolwiek inny dopuszczony przez prawo sposób. Niedopuszczalne jest pozostawienie pozyskanej biomasy lub jej palenie na terenie obiektu. W przypadku znacznego rozdrobnienia i równomiernego rozproszenia dopuszcza się pozostawienie skoszonej biomasy na powierzchni koszonego obszaru. Biomasa nie może tworzyć zwartej warstwy ani zalegać w skupiskach na powierzchni, które mogłyby ograniczać dostęp światła i powietrza do murawy oraz powodować jej gnicie lub zamieranie. W takim przypadku nie jest wymagane zbieranie ani wywóz biomasy poza teren obiektu.

Część VI

Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Grabowiec Góra

Zakres usługi: dwukrotne (wiosenne i jesienne) koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza granice obszaru Natura 2000 w celu zagospodarowania lub zutylizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokalizacja: Usługę należy wykonać na części obszaru Natura 2000 Wygon Grabowiecki PLH060027 (część rezerwatu Wygon Grabowiecki) na powierzchni 2 ha.

Ww. prace powinny być wykonane standardowym sprzętem używanym przy tego typu zabiegach przy użyciu rotacyjnych kosiarek ciągnikowych, robotów koszących, kosiarek trawnikowych wózkowych lub spalinowych kos motorowych. Obszar prac nie jest jednorodny. Około 1,5 ha stanowi teren o zasadniczo płaskim ukształtowaniu, natomiast około 0,5 ha stanowi teren o zróżnicowanym i nierównym ukształtowaniu, obejmujący m.in. miejsca trudnodostępne o znacznym nachyleniu terenu, typu zagłębienia, wyniesienia, rowy,. Dobór sprzętu, maszyn oraz technologii wykonania prac pozostaje w gestii Wykonawcy i nie jest przedmiotem wymagań Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dobrać sprzęt i sposób wykonania prac odpowiednio do ukształtowania i warunków terenowych, tak aby zapewnić prawidłowe, bezpieczne oraz należyte wykonanie prac na całej powierzchni objętej zamówieniem. Podczas prowadzenia ww. prac należy przestrzegać obowiązujących

zasad BHP, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu ww. prac leży po stronie Wykonawcy. Powierzchnia na której mają być wykonane prace, zostanie wyznaczona w terenie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Wymagania jakościowe: Przy wykonywaniu koszenia należy zachować odpowiednią wysokość murawy, niedopuszczalne jest jej niszczenie poprzez zbyt niskie ustawienie wysokości koszenia lub pozostawienie trawy zbyt wysokiej. Jej wysokość po skoszeniu ma być zbliżona do wysokości trawy po wypasie krów na danym terenie, tj. od ok. 2 do ok. 10 cm. Zebraną skoszoną i przesuszoną biomasę należy wywieść poza teren obszaru Natura 2000 i zużyć gospodarczo lub w jakikolwiek inny dopuszczony przez prawo sposób. Niedopuszczalne jest pozostawienie pozyskanej biomasy lub jej palenie na terenie obiektu. W przypadku znacznego rozdrobnienia i równomiernego rozproszenia dopuszcza się pozostawienie skoszonej biomasy na powierzchni koszonego obszaru. Biomasa nie może tworzyć zwartej warstwy ani zalegać w skupiskach na powierzchni, które mogłyby ograniczać dostęp światła i powietrza do murawy oraz powodować jej gnicie lub zamieranie. W takim przypadku nie jest wymagane zbieranie ani wywóz biomasy poza teren obiektu".

ZAMAWIAJĄCY: **WYKONAWCA:**

…… ……