Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 22 91 fax. 56 683 22 05 www.szpitalgolub.pl
e-mail sekretariat@szpitalgolub.pl

Golub-Dobrzyń, dnia 15 września 2026 r.

dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, pn: **„Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w restrukturyzacji”**, opublikowanego w BZP w dniu 2026-09-03pod nr 2026/BZP 00421832/01 - Nr sprawy: ZP.2026.PN.09.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Działając w trybie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz.793) dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1:
Część /Pakiet nr 2 – sprzęt jednorazowego użytku.
Poz. 11 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o pojemności całkowitej 150 ml i użytkowej 120 ml?

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że **dopuszcza** pojemniki o pojemności całkowitej 150 ml i użytkowej 120ml.

Pytanie nr 2:
Część /Pakiet nr 2 – sprzęt jednorazowego użytku.
Poz. 12 – Czy Zamawiający wymaga pojemników sterylnych pakowanych indywidualnie czy sterylnych pakowanych zbiorczo?

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że **nie wymaga** pojemników sterylnych pakowanych indywidualnie. Wykonawca może zaoferować pojemniki sterylne w opakowaniach zbiorowych.

Pytanie nr 3:
Część /Pakiet nr 2 – sprzęt jednorazowego użytku.
Czy Zamawiający wymaga w poz. 4 Ezy bakteriologiczne z PS, sterylne 1ml lub 10 ml?

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, że **wymaga** Ezy o pojemności 1 ml.

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Golub-Dobrzyń

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 22 91 fax. 56 683 22 05 www.szpitalgolub.pl
e-mail sekretariat@szpitalgolub.pl

Pytanie nr 4:

Część /Pakiet nr 2 – sprzęt jednorazowego użytku.
Czy Zamawiający dopuści w poz. 11 Pojemnik PP, z zakrętką, sterylny, pojemność użytkowej 100 ml i pojemność całkowita 150ml

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, **że wyraża zgodę** na zaoferowanie pojemnika PP z zakrętką, sterylny, pojemności użytkowej 100 ml.

Pytanie nr 5:

Część /Pakiet nr 2 – sprzęt jednorazowego użytku.
Czy Zamawiający wymaga w poz. 11 pojemnik pakowane indywidualnie?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, **że nie wymaga** pojemników pakowanych indywidualnie.

Pytanie nr 6:

Część /Pakiet nr 2 – sprzęt jednorazowego użytku
Czy Zamawiający wymaga w poz. 12 pojemnik pakowane indywidualnie?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, **że nie wymaga** pojemników pakowanych indywidualnie.

Pytanie nr 7:

Pytania dotyczące treści SIWZ Rozdział XVIII:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody** na podanie ceny jednostkowej netto z 1 szt. z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Golub-Dobrzyń

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 22 91 fax. 56 683 22 05 www.szpitalgolub.pl
e-mail sekretariat@szpitalgolub.pl

Pytanie nr 8:

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 ust. 3 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto"

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź nr 8:
Zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody na propozycję wyżej wskazanej zmiany treści wzoru umowy.**

Pytanie nr 9:

Dotyczy § 8 ust. 3 pkt. a), b) ,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapisu na:

Zmianę sposobu naliczania kar z: „…wartości brutto umowy…" na „…wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia…"

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy (§ 1 ust. 5 umowy) , a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis dotyczący naliczania kar od wartości bruttoumowy powoduje, że wykonawca, który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody na propozycję wyżej wskazanej zmiany treści wzoru umowy.**

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Golub-Dobrzyń

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 22 91 fax. 56 683 22 05 www.szpitalgolub.pl
e-mail sekretariat@szpitalgolub.pl

Pytanie nr 10:

Dotyczy § 8 ust. 5 pkt. a), b), c), d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapisu na:

Zmianę sposobu naliczania kar z: „…wartości brutto umowy…" na „…wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia…"

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy (§ 1 ust. 5 umowy) , a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis dotyczący naliczania kar od wartości bruttoumowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź nr 10:
Zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody na propozycję wyżej wskazanej zmiany treści wzoru umowy.**

Pytanie nr 11:

Pytania do asortymentu PAKIET I:

1. *Poz. 13*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania równoważnego w postaci igieł systemowych bez zabezpieczenia przeciw zakłuciowego oraz uchwytu zawierającego zabezpieczenie przeciw zakłuciowe w poz. 16, do którego wkręca się igły systemowe w rozmiarze 9/10, 8/10 i 7/10?

W systemie, w którym zabezpieczenie przeciw zakłuciowe znajduje się na igle, można pobrać krew dopiero po wkręceniu uchwytu w igłę. Podobnie jest w proponowanym rozwiązaniu: igłę systemową wkręca się w uchwyt posiadający zabezpieczenie przeciw zakłuciowe. Zasada działania zabezpieczenia przeciw zakłuciowego jest taka sama, bowiem aktywacja mechanizmu zabezpieczającego odbywa się za pomocą jednej ręki, poprzez popchniecie osłonki zabezpieczającej w stronę ostrza igły, aż do zablokowania igły w osłonce, co potwierdza sygnał dźwiękowy. W obu wariantach po zabezpieczeniu igły osłonką zabezpieczającą, nie można rozłączyć igły od uchwytu. .

Należy dodać, że obecnie na rynku Polskim igłę z zabezpieczeniem przeciw zakłuciowym posiada tylko jeden system, a zatem nie dopuszczenie rozwiązania równoważnego stanowi utrudnienie uczciwej

konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system próżniowy, który jest w pełni kompatybilny, ale nie pochodzi od jednego producenta?

Nie ma bowiem żadnego prawnego wymogu, aby produkty, wchodzące w skład systemu próżniowego pochodziły od jednego producenta. Wręcz przeciwnie - zgodnie z art. 22 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. dopuszcza się zestawienie wyrobów pochodzących od różnych producentów w zestaw zabiegowy lub system, pod warunkiem, że *„Osoby fizyczne lub prawne sporządzają oświadczenie, w przypadku gdy zestawiają wyroby noszące oznakowanie CE z wymienionymi niżej innymi wyrobami lub produktami, w sposób, który jest zgodny z przewidzianym zastosowaniem tych wyrobów lub innych produktów oraz w granicach użycia określonych przez producentów tych wyrobów lub produktów – w celu wprowadzenia ich do obrotu jako systemu lub zestawu zabiegowego”.*

Wykonawca zobowiązuje się do zaoferowania systemu w pełni kompatybilnego, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wynikającym z przepisów ww. aktów prawnych

Odpowiedź nr 11:
Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie będzie oceniał zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, to na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia (potwierdzenia),że zaoferowany system lub produkt posiada wymagane przez Zamawiającego parametry.

Pytanie nr 12:

Pytania do asortymentu PAKIET II:

1. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści ezy z tworzywa ABS, którespełnia lub przewyższa wymagania techniczne PS,nie wpływa na istotne parametry przedmiot u zamówienia, a jest tańsze w procesie produkcji i może wpłynąć korzystnie na zaproponowaną cenę w ofercie
2. Poz. 5 Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z pakietu pozycji nr 5 do odrębnego pakietu , wydzielanie pozycji nr 5 z pakietu nr 2 pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczby oferentów, a tym samym , pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
3. Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 11 ml?
4. Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 4 ml?
5. Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści pojemniki do moczu o poj. 60 ml – taka ilość jest wystarczająca do przeprowadzenia badania moczu i pobrania moczu do kompatybilnej probówki. Jeśli Zamawia-

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Golub-Dobrzyń

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 22 91 fax. 56 683 22 05 www.szpitalgolub.pl
e-mail sekretariat@szpitalgolub.pl

jący nie wyraża zgodny na pojemnik o mniejszej pojemności, niż 100 ml, to czy wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 11 do osobnego pakietu?

Odpowiedź nr 12:
Zamawiający informuje, **że w przypadku:**
Ad 1. Zamawiający informuje, że **dopuszcza Ezy** z tworzywa ABS, które spełnia wymagania techniczne opisane przez Zamawiającego
Ad 2. Zamawiający informuje, **że nie wyraża zgody** na wyłączenie pozycji nr 5 do odrębnej części, gdyż wiązałoby się to z unieważnieniem postępowania.
Ad 3. Zamawiający informuje, **że dopuszcza** probówki o poj. 11 ml.
Ad 4. Zamawiający informuje, **że dopuszcza** probówki o poj. 4 ml.
Ad 5. Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zaoferowanie pojemnika do moczu o poj. 60 ml, gdyż Wykonawca jest zobowiązany wycenić pojemnik do moczu o poj. 60 ml również w poz. 1.

Udzielone odpowiedzi nie mają wpływu na zmianę ogłoszenia o zamówieniu.
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w restrukturyzacji

…… Beata Pesta
(podpis osoby uprawnionej)

Elektronicznie podpisany przez Beata Pesta
Data: 2026.09.15 09:05:31 +02'00'