

Załącznik nr 1 do SWZ

Dot. postępowania na usługę: Druk i dostawa publikacji z nadanym nr ISBN pt. Kronika dni oblężenia. Wrocław 1 I – 19 VI 1945. Relacja proboszcza parafii św. Maurycego Paula Peikerta. Znak sprawy: DW.5300.1/2.2026.GM

Opis przedmiotu zamówienia

Druk i dostawa publikacji z nadanym nr ISBN pt. Kronika dni oblężenia. Wrocław 1 I – 19 VI 1945. Relacja proboszcza parafii św. Maurycego Paula Peikerta

1. Adres dostawy publikacji: **ul. Inżynierska 19, 53-228 Wrocław**, magazyn Centrum Historii Zajezdnia (przy sklepie Społem); magazyn usytuowany na parterze.
2. **Nakład: 2000 egz.** (zamówienie podstawowe) z możliwością skorzystania z prawa opcji zgodnie z postanowieniami SWZ i umowy.

3. **Wnętrze:**

Format wnętrza: 225 mm × 275 mm (pion)

Papier i zadruk wnętrza: Papier (zarówno na część na tekst, jak i na wkładki ze zdjęciami) powinien mieć możliwie niską gramaturę (w przypadku części na tekst: rzędu 90 g, w przypadku części na wkładki ze zdjęciami: rzędu 115–130 g), ale jednocześnie **wysoką nieprzezroczystość**, rzędu 94–96%.

a. Tekst:

- **papier** o parametrach takich jak np. Munken Natural Rough 90 g lub Olin regular natural white 90 g lub Pergraphica Natural Rough 90 g lub równoważny (dopuszczalny jest papier o wyższej gramaturze)
- **zadruk:** trójkolorowy CMYK 3 + 3 (MYK) **lub** Pantone Black 6u i Pantone czerwony (dopuszczalne: 1935u lub 193u lub 186u). Obie wskazane technologie druku uznaje się za równoważne. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanej technologii z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym przygotowanie właściwych plików produkcyjnych.
- **liczba stron:** do 384 str.

b. Wkładki ze zdjęciami:

- **papier** biały objętościowy, spulchniony o parametrach takich jak Sora Matt Plus 115 g – 130 g lub równoważny
- **zadruk:** CMYK 4 + 4
- **liczba stron:** 152 str. (8 x 19 składek lub ewentualnie 16 x 9,5 składek)
- **wkładki ze zdjęciami** będą włączane do bloku książki pomiędzy składkami części tekstowej; Zamawiający nie przewiduje umieszczania stron fotograficznych wewnątrz składek części tekstowej.

Łączna liczba stron w całej publikacji: do 536 str.

4. Oprawa:

- a. Twarda, szyto-klejona
- b. Format okładki: ok. 230 mm × 280 mm (pion); parametr zostanie pisemnie (mailowo) doprecyzowany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z uwzględnieniem podanych wyżej wymiarów bloku książki (wnętrza)
- c. Grubość tektury na okładkę: ok. 2–2,5 mm
- d. Okładka (oklejka): czerwony karton barwiony w masie, gramatura 120–130 g, dopuszczalne alternatywnie materiały o parametrach takich jak np.:
 - Kreativekarton ruby 87 (Europapier) lub
 - Color Style Recycling ruby 87 (Europapier) lub
 - Burano fire red (86) (Europapier) lub
 - Curious Skin Czerwień (Antalis).
- e. Zadruk okładki: **kluczowy jest taki zadruk, by na czerwonym podłożu osiągnąć efekt głębokiej, intensywnej czerni, która będzie wyraźnie odcinała się od czerwonego podłoża** (wizualnie dążymy do takiego efektu na gotowej okładce, jaki daje kolor Pantone Black 6u). W celu uzyskania oczekiwanego efektu wizualnego Wykonawca może zastosować dodatkowe rozwiązania technologiczne, w szczególności zwiększone krycie farby, wielokrotny nadruk, tłoczenie folią lub inne równoważne metody. Ostateczna technologia wykonania zadruku okładki/grzbietu zostanie uzgodniona z Zamawiającym po przedstawieniu próbki technologicznej, na zasadach i w terminach określonych w SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy.
- f. Wyklejka: CMYK 4 + 4
- g. Grzbiet: płaski, na grzbiecie płótno introligatorskie o parametrach takich jak Żagiel 8022 (wg wzornika JDR Technik)
- h. Zadruk grzbietu: **kluczowy jest taki zadruk, by na czerwonym podłożu osiągnąć efekt głębokiej, intensywnej czerni, która będzie wyraźnie odcinała się od czerwonego podłoża** (wizualnie dążymy do takiego efektu na gotowej okładce, jaki daje kolor Pantone Black 6u). W celu uzyskania oczekiwanego efektu wizualnego Wykonawca może zastosować dodatkowe rozwiązania technologiczne, w szczególności zwiększone krycie farby, wielokrotny nadruk lub inne równoważne metody. Ostateczna technologia wykonania zadruku okładki/grzbietu zostanie uzgodniona z Zamawiającym po przedstawieniu próbki technologicznej, na zasadach i w terminach określonych w SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy.
- i. Nitki: czarne
- j. Kapitałka: czerwona – Rozpalone niebo wg wzornika JDR Technik
- k. Tasiemka: czerwona – Rozpalone niebo wg wzornika JDR Technik
- l. Uszlachetnienie okładki: mocny, suchy tłok o wymiarach maks. 150 mm x 250 mm

5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania technologicznie równoważne do wskazanych w OPZ, pod warunkiem zachowania oczekiwanego efektu wizualnego i jakościowego.
6. Wymagania techniczne, surowcowe i jakościowe określone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia stosuje się w całości i jednakowo do publikacji realizowanych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz w ramach prawa opcji (Opcja nr 1 oraz Opcja nr 2), o których mowa w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.
7. W przypadku realizacji zamówienia w ramach prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest zastosować takie same materiały, technologie oraz parametry produkcyjne jak przy realizacji zamówienia podstawowego, chyba że Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na zastosowanie rozwiązania równoważnego.