INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 – Dz.U.03.120.1126 – ws. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej polegająca na uzupełnieniu i wzmocnieniu istniejącego pasa drogi we wsi Zbójna (kol. Suchy Borek) na działkach nr 1320, 1327/2 – odcinek o długości ok. 1750 m.
Inwestor:	Gmina Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna
Projektant:	mgr inż. Paweł Zych, 33 Pułku Piechoty 14, 18-421 Piątnica

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – cz. opisowa

1. Zakres robót i kolejność wykonywania:

Zakres robót obejmuje usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową drogi gminnej polegająca na uzupełnieniu i wzmocnieniu istniejącego pasa drogi we wsi Zbójna (kol. Suchy Borek) na działkach nr 1320, 1327/2 – odcinek o długości ok. 1750 m. i zawiera następujące elementy:

a) budowę kabli telekomunikacyjnych miedzianych podziemnych,
b) budowę osłon telekomunikacyjnych termokurczliwych,
c) budowę kabli telekomunikacyjnych światłowodowych podziemnych,

W pierwszej kolejności zostaną wybudowane odcinki kabli telekomunikacyjnych podziemnych. W następnym etapie zostaną wybudowane złącza kabli o żyłach miedzianych. Po wybudowaniu nowych odcinków kabli projektowanej sieci oraz połączeniu ich z istniejącą infrastrukturą, zostaną wykonane pomiary kabli w celu sprawdzenia poprawności wykonania prac a kolizyjne odcinki kabli zdemontowane.

2. Istniejące obiekty budowlane

W obrębie planowanych robót występują następujące obiekty:

a) sieć telekomunikacyjna,
b) droga publiczna,
c) sieć elektroenergetyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

a) droga publiczna,
b) sieć elektroenergetyczna.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji

a) wszelkie niebezpieczeństwa występujące podczas pracy przy czynnej drodze: ruch samochodów i innych pojazdów kołowych,
b) porażenie prądem elektrycznym,
c) upadek do wykopu,
d) wysoka temperatura podczas montażu osłon termokurczliwych na kablach miedzianych,
e) zagrożenia z tytułu wykonywanych prac w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego takich jak: koparka, dźwig, podnośnik, świder itp.

5. Sposób prowadzenia instruktażu BHP

Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy. Przygotowanie pracowników do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy posiadają aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niezbędne uprawnienia do wykonywania prac. Niezależnie od szkoleń wstępnych, podstawowych i okresowych pracownicy w ramach szkolenia stanowiskowego powinni być zapoznani z technologią robót. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie.

Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

a) roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby ryzyko wypadków było ograniczone do minimum,
b) prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie z przekopami próbnymi oraz pod nadzorem właściciela infrastruktury,
c) należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac zagrażających zdrowiu lub życiu lub wykonywanych w obrębie urządzeń mogących spowodować zagrożenie,
d) należy bezwzględnie przestrzegać uwag zawartych w uzgodnieniach,
e) podczas wszystkich prac używać sprzętu zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń,
f) stosowanie się do przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odnoszących się do wykonywanych przedmiotowych prac (stosowanie środków ochrony osobistej: ubrania robocze, kaski ochronne, szelki bezpieczeństwa, obuwie robocze, okulary ochronne itp.).

Opracował: