zał. nr 4

LEGENDA DO PRZEKROJÓW

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

1 Stratygrafia	2 Profil stratygraficzno-litologiczny	3 Opis litologiczno-genetyczny

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartości normowe parametru — x (n)
wskaźnik materiałowy dla gruntu — γm

wg wymogów PN-81/B-03020

4 Nr warstwy geotechnicznej	5 Rodzaj gruntu	6 Symbol geolog. konsolidacji gruntu	Stan gruntu: 7 stopień zagęszcz. I_D	Stan gruntu: 8 stopień plastycz. I_L	9 Wilgotność naturalna Wn %	10 Ciężar objętościowy γ T/m³	11 Spójność Cu kPa	12 Kąt tarcia wewnętrznego Φu stopni	Edometryczny moduł ściśliwości: 13 pierwotnej Mo kPa	Edometryczny moduł ściśliwości: 14 wtórnej M kPa	15 Moduł pierwotnego odkształcenia Eo kPa	16 wsp. filtracji wg BEYERA m/sek	17 wsp. filtracji wg. Kamińskiego m/sek	18 Metoda normy PN-81/B-03020	19 Grupa geneyczna wg PN-81/B-03020
①	Pd	szg	0,58 / 0,9	—	16 / 1,1	1,75 / 0,9	—	31° / 0,9	74000 / 0,9	—	56000 / 0,9				

* — wartości ustalone na podstawie wyników badań laboratoryjnych i polowych

NAZWA TEMATU	obr. 25 Rogi, dz. nr 8185 - proj. zbiornik wodny do celów p.poż		
RODZ. DOKUMENT.	OPINIA GEOTECHNICZNA		
Dokumentator	mgr Z. Nowak	data	listopad 2019
Kreślił		podpis	