

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA (ceny brutto)
do projektu wykonawczego z zakresu architektury wnętrz


NR	Produkt	opis - kolorystyka i wytyczne	foto	ilość	cena jedn.	cena razem
1	**Siedziska - pod zamówienie**	Siedziska tapicerowane wykonane pod zamówienie (rysunek techniczny) - zlokalizowane w holu głównym. (wg. rys. tech. rozmieszczenia) Tapicerka czarna - RAL 9004 (lub ciemny grafit - RAL 7043), wykonana z tkaniny z wierzchnią warstwą w 100% vinylową, podkład w 100% z poliestru HI-Loft, wysoka gramatura: 685 g/m2, posiadająca bardzo wysoką odporność na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale. EU: EN 1021 Part 1 & 2 Stelaż stalowy czarny mat, malowany proszkowo na RAL 9004.		**3 szt.**		
2	**Krzesła widowiskowe**	Krzesła widowiskowe - krzesło na 4 nogach, kubełek - sklejka, w całości tapicerowany, możliwość sztaplowania do 5 sztuk - zlokalizowane w sali widowiskowej. (wg. rys. tech. rozmieszczenia) Tapicerka czarna - RAL 9004 (lub ciemny grafit - RAL 7043), wykonana z tkaniny z wierzchnią warstwą w 100% vinylową, podkład w 100% z poliestru HI-Loft, wysoka gramatura: 685 g/m2, posiadająca bardzo wysoką odporność na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale. EU: EN 1021 Part 1 & 2 Stelaż stalowy czarny mat, malowany proszkowo na RAL 9004.		**100 szt.**		



3	**Łączniki**	Łączniki krzeseł do Sali widowiskowej - łącznik metalowy na nogi krzesła, system anti-panic spełnia wymagania normy bezpieczeństwa - ilość łączników wyliczona na podstawie otrzymanego rzutu Sali. Kolor: czarny mat RAL 9004		**90 szt.**		
4	**Łączniki**	Łączniki rzędów krzeseł do Sali widowiskowej - łącznik metalowy na nogi krzesła, system anti-panic spełnia wymagania normy bezpieczeństwa - ilość łączników wyliczona na podstawie rzutu Sali. Kolor: czarny mat RAL 9004		**18 szt.**		
5	**Kosz wewnętrzny**	Śmietnik kwadratowy wewnętrzny w kolorze jasnoszarym RAL 7035 - usytuowany w holu głównym. (wg. rys. tech. rozmieszczenia) Kwadratowy kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na RAL 7035. Wkład stalowy ocynkowany o pojemności 67 l. Wymiary całościowe: Wysokość: ok. 75 cm Szerokość: ok. 40 cm, Głębokość: ok. 40 cm		**1 szt**.		
6	**Wycieraczki wewnętrzne**	Wycieraczki wewnętrzne do użyteczności publicznej, wymiary: ok. 90x200 cm, kolor grafitowy - przeznaczone do holu głównego. Jest to wewnętrzna wycieraczka aluminiowa z osuszającymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Kolor szary RAL 7043, na wkładach aluminiowych, wymiar: 200 x 90 cm. Zlokalizowane przy wejściu, w holu głównym. (wg. rys. tech. rozmieszczenia)		**1 szt.**		



7	**Tablice wewnętrzne**	Tablice ogłoszeniowe ścienne 80x120 cm, w srebrnych aluminiowych ramach, pionowy format z otwieraniem bocznym, wewnątrz korkowe do wpinania szpilek lub białe na magnesy (do wyboru) - usytuowane w holu głównym. (wg. rys. tech. rozmieszczenia)		**12 szt.**		
8	**Stół konferencyjny**	Stół konferencyjny: dwa blaty o gr. 25 mm wykonane z płyty wiórowej pokrytej laminatem w kolorze drewnopodobnym jasnym lub imitującym beton, stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor RAL 9004 czarny, wspólny dla obu blatów, na łączeniu nogi pośrednie. Stół konferencyjny o wymiarach: 300 x 120 x h.74 cm - usytuowany w sali konferencyjnej / plastycznej.		**1 szt.**		
9	**Krzesła**	Krzesła konferencyjne - krzesło na 4 nogach, kubełek - sklejka, w całości tapicerowany - przeznaczone do w sali konferencyjnej / plastycznej. Tapicerka czarna - RAL 9004 (lub ciemny grafit - RAL 7043), wykonana z tkaniny z wierzchnią warstwą w 100% vinylową, podkład w 100% z poliestru HI-Loft, wysoka gramatura: 685 g/m2, posiadająca bardzo wysoką odporność na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale. EU: EN 1021 Part 1 & 2 Stelaż stalowy czarny mat, malowany proszkowo na RAL 9004.		**6 szt.**		


10	**Lustra łazienkowe**	Lustra łazienkowe wykonane na zamówienie wg rysunków technicznych - usytuowane w łazienkach (wg. rys. tech. rozmieszczenia) Należy zastosować lustra o wymiarach : 3 szt. 90x120 cm, 1 szt. 245x120 cm. Lustra zawieszamy na płytce ściennej.		**4 szt.**		
11	**Przegroda oddzielające pisuary - pod zamówienie**	Przegroda oddzielająca pisuary (rysunek techniczny) - usytuowane w sanitariatach. (wg. rys. tech. rozmieszczenia) Ścianki wykonane ze szkła matowego nieprzeziernego oraz konstrukcji stalowej pomalowanej na kolor czarny RAL 9004.		**1 szt.**		
12	**Zasłony do sali widowiskowej**	Zasłony do sali widowiskowej (wg. rys. tech. rozmieszczenia) mają zasłaniać szklenie w sali widowiskowej. Powinny być wykonane z welwetu dzianinowego w kolorze zielonym RAL 6028, o parametrach: 100% Polyester, gramatura - 310 g/m² ± 5%, odporność na tarcie - na sucho 4-5 / na mokro 4-5, wytrzymałość na rozdarcie - osnowa 32 N / wątek 40 N, wytrzymałość na rozciąganie - osnowa 730 N / wątek 489 N, trudnopalność BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette). Zasłony na gotowo mają mieć wymiary: 385x1260 cm (dzielona na symetryczne segmenty)		**1 szt. dzielona na segmen-ty**		


13	**Żaluzje aluminiowe do sali widowiskowej**	Żaluzje aluminiowe do sali widowiskowej (wg. rys. tech. rozmieszczenia) W pomieszczeniach sali widowiskowej na wszystkich otworach okiennych zaleca się zamontowanie aluminiowych żaluzji w kolorze białym – RAL 9003, aby zapewnić komfort użytkowania tych przestrzeni.		**Liczbę żaluzji dostoso-wać do liczby okien 5 szt.**		
14	**Miska WC**	Bezrantowa miska wc wisząca biała w połysku RAL 9003. Miska o zaokrąglonych kształtach. - należy ją zamontować w toaletach damskich i męskich wg rysunków technicznych rozmieszczenia. 		**6 szt.**		

15	**Pisuar**	Pisuar biały w połysku RAL 9003 + termiczny system spłukujący. Pisuar o zaokrąglonych kształtach. - należy go zamontować w toaletach męskich wg rysunków technicznych rozmieszczenia.		**1 szt.**		
16	**Umywalka nablatowa**	Umywalka nablatowa biała w połysku RAL 9003. Umywalka o zaokrąglonych kształtach. - należy ją zamontować w toaletach damskich i męskich wg rysunków technicznych rozmieszczenia. 		**7 szt.**		

17	**Bateria**	Bateria umywalkowa wysoka chrom dopasowana do wysokości umywalki nablatowej. - należy ją zamontować w toaletach damskich i męskich wg rysunków technicznych rozmieszczenia.  		**7 szt.**		
18	**Korek i syfon**	Korek chromowany + syfon chrom - należy go zamontować w umywalkach w toaletach damskich i męskich wg rysunków technicznych rozmieszczenia. 		**7 szt.**		


19	**Miska WC**	Misa wc dla niepełnosprawnych wisząca o zaokrąglonych kształtach. - należy ją zamontować w toalecie dla osób niepełnosprawnych wg rysunków technicznych rozmieszczenia.   		**1 szt.**		

20	**Umywalka**	Umywalka dla osób niepełnosprawnych o wymiarach: 55 X 52,5 cm. Umywalka o zaokrąglonych kształtach. - należy ją zamontować w toalecie dla osób niepełnosprawnych wg rysunków technicznych rozmieszczenia.  		**1 szt.**		

21	**Bateria**	Bateria elektroniczna umywalkowa Bateria elektroniczna umywalkowa z regulatorem temperatury - należy ją zamontować w toalecie dla osób niepełnosprawnych.  		**1 szt.**		


22	**Barierka przy umywalce**	Barierka umywalkowa dla osób niepełnosprawnych stała - należy ją zamontować w toalecie dla osób niepełnosprawnych wg rysunków technicznych rozmieszczenia. Cechy produktu: - stal nierdzewna kwasoodporna matowa, - maskownice, - długość 60 cm - średnica rury 25 mm lub 32 mm (wszędzie ta sama średnica) - zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie - posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych - obciążenie 120 kg		**1 szt.**		
23	**Barierka przy umywalce**	Stała barierka przy umywalce stała Barierkę należy zamontować w toalecie dla osób niepełnosprawnych wg rysunków technicznych rozmieszczenia. Materiał: Stal nierdzewna matowa Kształt poręczy: Łukowa stała, Długość poręczy: 600 mm Wymiary całkowite: Wysokość 300 mm, długość 600 mm, szerokość 100 mm, Średnica rury: Ø 25 mm lub 32 mm (wszędzie ta sama średnica) Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik) Rodzaj łączenia elementów stalowych: Spawanie TIG Maksymalne obciążenie: 120 kg		**1 szt.**		

24	**Barierka przy wc**	Barierka przy wc przy ścianie stała Barierkę należy zamontować w toalecie dla osób niepełnosprawnych wg rysunków technicznych rozmieszczenia. Cechy produktu: - Wykończenie: stal nierdzewna matowa - Szerokość 450 mm - Wysokość 450 mm - kąt 135° Średnica rurki: Ø 25 mm lub 32 mm (wszędzie ta sama średnica) - Udźwig do 150 kg		**1 szt.**		
25	**Barierka przy wc**	Barierka przy wc uchylna Barierkę należy zamontować w toalecie dla osób niepełnosprawnych wg rysunków technicznych rozmieszczenia. Materiał: stal nierdzewna Wykończenie: mat Typ poręczy: łukowa uchylna Długość ramienia poręczy: 80cm Średnica rurki: Ø 25 mm lub 32 mm (wszędzie ta sama średnica) Grubość ścianki rurki: 1,5 mm Maksymalne obciążenie: 120 kg		**1 szt.**		


26	**Korek i syfon**	Korek chrom + syfon niski/płaski chrom do umywalki w toalecie dla osób niepełnosprawnych  	 	**1 szt.**		
27	**Szczotka toaletowa**	Szczotka toaletowa wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w wykończeniu matowym i zaokrąglonych kształtach. Wymiary: 9,5 cm x 11,5 cm x 38 cm. Szczotkę należy umieścić w każdej z toalet wg rysunków technicznych rozmieszczenia.		**6 szt.**		


28	**Dozownik mydła do sanitariatów**	Dozownik do mydła do sanitariatów – system ręczny Rozmieszczenie (wg. rys. tech. rozmieszczenia) Stylowa stal nierdzewna z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców zapewnia doskonałą estetykę i pozostaje czysta. Dozownik o opływowych kształtach i lekko zaokrąglonej formie. Materiał: stal nierdzewna matowa, Dozowanie: ręczne		**6 szt.**		
29	**Kosz do sanitariatów**	Kosz na odpady – 50 l Smukły i atrakcyjny kosz, który można dyskretnie umieścić na ścianie, aby zachować walory estetyczne pomieszczenia. Kosz o opływowych kształtach i lekko zaokrąglonej formie. Materiał: stal nierdzewna matowa Kosz należy umieścić w sanitariatach wg rysunków tech. rozmieszczenia.		**3 szt.**		
30	**Dozownik do ręczników**	Dozownik do ręczników w składce wielopanelowej. Dozowanie po jednym odcinku zmniejsza zużycie i poprawia higienę. Bezproblemowe obsługiwanie dzięki zabezpieczeniu przed przepełnieniem umożliwia łatwą wymianę wkładów i sprawne dozowanie. Dozownik o opływowych kształtach i lekko zaokrąglonej formie. Materiał: stal nierdzewna matowa Dozownik należy umieścić w sanitariatach wg rysunków technicznych rozmieszczenia.		**3 szt.**		

31	**Dozownik do papieru toaletowego**	Dozownik do papieru toaletowego Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na pełne wykorzystanie papieru, minimalizując ilość odpadów. Duża pojemność – rzadsze wymiany i mniejsze ryzyko braku papieru. Dozownik o opływowych kształtach i zaokrąglonej formie. Materiał: stal nierdzewna matowa Dozownik należy umieścić w sanitariatach wg rysunków technicznych rozmieszczenia.		**6 szt.**		
32	**Kosz na odpady wc**	Kosz wiszący wc wykonany ze stali nierdzewnej umiejscowiony w toaletach damskich. (wg. rys. tech. rozmieszczenia) Kosz wykonany ze stali nierdzewnej z powłoką antifinger w wykończeniu matowym. Pojemność kosza - 7 litrów Wymiary kosza - wysokość 285 mm, szerokość 234 mm, głębokość 107 mm Waga kosza 1,7 kg.		**4 szt.**		
33	**Wieszaki - wykonane pod zamówienie**	Wieszak stojący stalowy wykonany wg. rysunku technicznego. Wieszak stojący stalowy malowany na czarno RAL 9004. Wieszaki należy umieścić w holu przy wejściu wg. rysunków tech. rozmieszczenia.		**2 szt.**		

34	**Donice**	Donice dekoracyjne z kwiatami MATERIAŁ I KOLORYSTYKA: Materiał: włókno szklane Kolor: ciemny beton mat WYMIARY: Wysokość: ok. 600 mm Szerokość: ok. 550 mm Głębokość: ok. 280 mm Rozmieszczenie w holu (wg. rys. tech. rozmieszczenia)		**2 szt.**		
35	**Tablice komunikacyjno-informacyjne**	Tablice podświetlone led wykonane od indywidualne zamówienie wg. rysunków technicznych. Wg. rysunków technicznych		**min. 10 szt.**		
36	**Lamele dekoracyjne**	Lamele wykonane z MDF pokrytego laminatem, imitującym stal szczotkowaną lub strukturę betonu w kolorze szarym (dobranym pod kolor laminatu drzwi wewnętrznych). Wymiary lamela: Szerokość: 1,6 cm x Głębokość: 1,6 cm Wysokość: 300 cm Rozmieszczenie w holu wg. rys. tech.		**ok. 50-60 szt.**		

37	**Szafka umywalkowa - pod zamówienie**	Szafka umywalkowa Wg. rysunków technicznych Rozmieszczenie w sanitariatach wg. rys. tech.		**2 szt.**		
38	**Przegrody/Kabiny z HPL do WC - pod zamówienie**	Przegrody/Kabiny z HPL do WC Systemowe przegrody wc, wykonane z płyty HPL w kolorze szarym RAL 7043, należy zamontować w: - toaletach damskich - 4 sztuki i męskich - 2 sztuki. Rozmieszczenie w sanitariatach wg. rys. tech.		**6 szt.**		
39	**Wieszaki**	Wieszak wiszący w łazienkach Wieszak ścienny wykonany z aluminium, w kolorze czarnym matowym RAL 9004. Większe należy zamontować w łazience męskiej i damskiej, natomiast mniejszy w łazience dla niepełnosprawnych Wymiary w opisie technicznym. Rozmieszczenie w sanitariatach wg. rys. tech.		**3 szt.**		

40	**Listwy dekoracyjne chrom**	Listwy dekoracyjne chromowane do zastosowania jako dekor w płytkach w łazience dla niepełnoprawnych.  Długość: 300 cm		**4 szt.**		
41	**Listwy dekoracyjne czarne**	Listwa dekoracyjna czarna płaska do zastosowania w podziale na tynku imitującym beton architektoniczny. (rysunek techniczny) Cienka listwa czarna matowa o wymiarach: Szerokość 2 cm Długość 300 cm Grubość: 1-2 mm		**18-20 szt.**		

42	**Profil LED**	Profil anodowany led z oprawą mleczną nad cokołem z płytek. Moduł taśmy LED RGB-W plus sensory ruchu. Profil led na schodach do podświetlenia każdego schodka.  		**ok. 90-100 mb**		