Opis przedmiotu zamówienia

Cześć 3 „Dostawa samochodu dostawczego typu brygadówka”

I. Informacje podstawowe:

1. Termin realizacji : 90 dni od dnia podpisania
2. Gwarancja: min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów
3. Wadium: nie
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : nie

II. Informacje szczegółowe:

1. Przedmiot zamówienia
   1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu brygadówka z podwójną kabiną (minimum 6 miejsc siedzących wraz z kierowcą) wraz z zabudową typu wywrotka trójstronna.
   2) Pojazd przeznaczony będzie do wykonywania prac komunalnych, utrzymaniowych, drogowych, remontowych oraz transportowych.
2. Wymagania prawne i formalne
   1) Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania wynikające z:
      a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z późn. zm.),
      b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z późn. zm.),
      c) obowiązujących przepisów dotyczących homologacji pojazdów i dopuszczenia do ruchu,
      d) obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
   2) Pojazd musi posiadać wszystkie elementy wyposażenia wymagane przepisami prawa do poruszania się po drogach publicznych.
   3) Pojazd wraz z zabudową musi posiadać komplet wymaganych świadectw, homologacji, deklaracji zgodności lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, umożliwiających jego użytkowanie i rejestrację na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   4) Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie może być wcześniej rejestrowany.
   5) Rok produkcji pojazdu: 2025 lub nowszy.
   6) Wykonawca wykona na własny koszt przegląd zerowy pojazdu oraz dokona stosownych wpisów w dokumentacji serwisowej.
3. Minimalne wymagania techniczne

1) Dane ogólne

a) Samochód dostawczy typu brygadówka z zabudową wywrotką.

b) Podwójna kabina.

c) Liczba miejsc siedzących: minimum 6 3 z przodu i 3 z tyłu.

d) Kolor nadwozia: biały lub zbliżony do białego.

e) Liczba drzwi: minimum 4.

f) Tylne koła pojedyncze lub bliźniacze.

g) Hak holowniczy kulowy homologowany o uciągu minimum 2500 kg.

h) Gniazdo elektryczne przyczepy 7-pinowe lub 13-pinowe z adapterem.

2) Silnik i układ napędowy

a) Silnik Olej napędowy lub benzyna

b) Moc silnika: minimum 130 KM

c) Norma emisji spalin: EURO 6e lub nowsza

d) Napęd na przednią lub tylną oś

e) Skrzynia biegów manualna lub automatyczna

3) Wymiary i masy

a) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3 500 kg.

b) Szerokość całkowita pojazdu: od 1 950 mm do 2 300 mm.

c) Wysokość całkowita pojazdu: od 1 900 mm do 2 500 mm.

d) Pojemność zbiornika paliwa: minimum 60 litrów.

e) Ładowność po wykonaniu zabudowy: minimum 800 kg.

4) Kabina,wyposażenie i bezpieczeństwo

a) Tapicerka materiałowa.

b) Klimatyzacja.

c) System ABS.

d) System ESC-ESP

e) System Kontroli trakcji

f) system wspomagania ruszania pod góre

g) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

h) Centralny zamek.

i) Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane.

j) Radio lub system multimedialny z wyświetlaczem.

k) Kamera cofania

l) Gumowe dywaniki.

m) Apteczka.

n) Trójkąt ostrzegawczy.
o) Kamizelka ostrzegawcza.
p) Gaśnica wraz z mocowaniem.
q) Belka ostrzegawcza LED koloru pomarańczowego zamontowana na dachu kabiny homologowana zgodnie z Regulaminem EKG ONZ nr 65.

5) Zabudowa wywrotka

a) Zabudowa typu wywrotka trójstronna.
b) Konstrukcja ramy stalowa ocynkowana, aluminiowa lub równoważna pod względem trwałości i odporności na korozję.
c) Długość powierzchni ładunkowej: minimum 2 000 mm.
d) Szerokość powierzchni ładunkowej: minimum 1 800 mm.
e) Wysokość burt: minimum 300 mm.
f) Burty stalowe lub aluminiowe.
g) Burty boczne i tylna uchylne.
h) Burta tylna otwierana samoczynnie podczas wywrotu.
i) Krata ochronna kabiny lub równoważne zabezpieczenie przestrzeni pomiędzy kabiną a skrzynią ładunkową.
j) Sterowanie wywrotem hydrauliczne lub elektrohydrauliczne.
k) Wywrot do tyłu oraz na oba boki.
l) siłownik teleskopowy
m) pompa elektrohydrauliczna 12 V
n) sterowanie z kabiny lub pilot przewodowy
o) błotniki z chlapaczami
p) podłoga stalowa minimum 3 mm
q) punkty mocowania ładunku
r) zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

1) Instrukcja obsługi musi zawierać informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji pojazdu i zabudowy.
2) Rozwiązania konstrukcyjne pojazdu i zabudowy muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących przepisów.
3) Oznaczenia ostrzegawcze, tabliczki znamionowe oraz informacje eksploatacyjne muszą być wykonane w sposób trwały i czytelny.
4) Elementy sterujące zabudową muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem.

III. Gwarancja i serwis

1. Minimalny okres gwarancji na pojazd oraz zabudowę wynosi 36 miesięcy, bez limitu kilometrów.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie zespoły, podzespoły, elementy i wyposażenie pojazdu oraz zabudowy, z wyjątkiem wyłączeń wyraźnie określonych w dokumentacji gwarancyjnej.
3. Szczegółowe warunki gwarancji muszą zostać określone w dokumentacji gwarancyjnej przekazanej Zamawiającemu wraz z pojazdem.
4. Zgłoszenia gwarancyjne będą przyjmowane telefonicznie lub drogą elektroniczną.
5. Wykonawca przystąpi do realizacji zgłoszenia gwarancyjnego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
6. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca, na własny koszt, zapewni wykonanie wszystkich obowiązkowych przeglądów okresowych pojazdu oraz zabudowy, wymaganych przez producenta pojazdu i producenta zabudowy, zgodnie z określonymi przez nich harmonogramami i wymaganiami serwisowymi.
7. Przez obowiązkowe przeglądy okresowe rozumie się wszystkie czynności serwisowe wymagane przez producenta pojazdu lub zabudowy, w szczególności przeglądy, diagnostykę, kontrole, regulacje oraz wymianę olejów, płynów eksploatacyjnych, filtrów, części i innych elementów przewidzianych przez producenta do wymiany w ramach danego przeglądu.
8. Wykonawca ponosi w całości koszty obowiązkowych przeglądów okresowych, w tym koszty robocizny, materiałów eksploatacyjnych, olejów, płynów, filtrów, części i elementów podlegających wymianie oraz diagnostyki i innych czynności wymaganych przez producenta pojazdu lub zabudowy.
9. W przypadku konieczności wykonania naprawy lub obowiązkowego przeglądu okresowego poza miejscem użytkowania pojazdu, Wykonawca zapewni na własny koszt transport pojazdu do serwisu oraz jego transport powrotny do miejsca użytkowania.
10. Wykonawca zapewni wykonanie przeglądów okresowych oraz napraw w autoryzowanych punktach serwisowych producenta pojazdu lub zabudowy albo w innych punktach posiadających wymagane uprawnienia, w sposób zapewniający zachowanie uprawnień gwarancyjnych.
11. Autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

IV. Szkolenie

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie zamawiającego wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu i zabudowy.
2. Koszt szkolenia należy uwzględnić w cenie oferty.

V. Dostawa

1. Pojazd zostanie dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa.
2. Jeżeli pojazd wyposażony jest w układ SCR, zbiornik płynu AdBlue musi zostać napełniony.
3. Wszystkie płyny eksploatacyjne, oleje i środki smarne muszą zostać uzupełnione do poziomów przewidzianych przez producenta.

VI. Dokumenty wymagane przy odbiorze

Wraz z dostawą pojazdu Wykonawca przekaże:

1. Instrukcję obsługi pojazdu i zabudowy w języku polskim.
2. Dokument gwarancyjny.
3. Książkę przeglądów serwisowych lub dokument równoważny.
4. Świadectwo zgodności WE (CoC) lub równoważny dokument homologacyjny.
5. Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
6. Dokumentację techniczną zabudowy.
7. Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty wymagane przepisami prawa dla zastosowanej zabudowy.
8. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Protokół odbioru technicznego pojazdu wystawiony przez Zamawiającego